

WSTĘPNE OCENY NA POZIOMIE REGIONÓW BIOGEOGRAFICZNYCH W MONITORINGU SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W LATACH 2009-2011

Region biogeograficzny kontynentalny

W mianowniku ocen podano dla porównania poprzednie oceny z raportów dla Komisji Europejskiej z roku 2007, tam, gdzie są one inne w stosunku do wyników monitoringu.

Tab. 1. Oceny podsumowujące dla typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym kontynentalnym

Kod	Typ siedliska przyrodniczego	Ocena stanu ochrony			
		Powierzchnia	Specyficzna struktura i funkcje	Perspektywy zachowania	Ocena ogólna
1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	FV/U1	U1/FV	U1	U1
1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (<i>Salicornion ramosissima</i>)	U2	U1	U1/U2	U2
1330	Solniska nadmorskie (<i>Glaucopuccinietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	U1/U2	U1	FV/U1	U1/U2
2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika	U1/XX	U1/XX	U1	U1/XX
2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	U1/FV	FV	U1	U1
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	U1/U2	U1	U1	U1/U2
3110	Jeziora lobeliowe	FV/U1	U1	FV/U1	U1
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion</i> , <i>Potamion</i>	FV	U1/FV	U1	U1
3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	FV	FV	FV	FV
3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	FV/XX	FV/U1	U1	U1
4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (<i>Ericion tetralix</i>)	U1/U2	U1/U2	U1/U2	U1/U2
4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	U1/U2	U1	U1	U1/U2
4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	FV	FV	FV	FV

PODSUMOWANIA WYNIKÓW MONITORINGU

4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiaca</i>)	FV	FV	FV	FV
5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	FV/XX	U1	U1	U1
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	U1/XX	U1/U2	U1/U2	U1/U2
6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	FV	U1	FV	U1
6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	U1	U1	U1	U1
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	U1	U1	U1	U1
6520	Górskie łąki kośne	FV	U1/XX	U1	U1
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	FV/U2	U1	FV/U2	U1/U2
7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	U1	U2	U1/U2	U2
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	U1/FV	U1	U1/FV	U1
8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	FV/U2	FV/U1	FV/U1	FV/U2
8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	FV	U1	FV/U1	U1
8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	FV	U1	FV/U1	U1
8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (<i>Arabidopsidion thalianae</i>)	U1/U2	U2/U1	U1/U2	U2
9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	FV	U1/FV	U1/FV	U1/FV
9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	FV/U1	U1	FV/U1	U1
9190	Kwaśne dąbrowy	U1/U2	U1/U2	U1	U1/U2
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	FV/U2	U1/U2	U1/U2	U1/U2
9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)	FV/U2	U1/U2	FV/U2	U1/U2

Region biogeograficzny alpejski

W mianowniku ocen podano dla porównania poprzednie oceny z raportów dla Komisji Europejskiej z roku 2007, tam, gdzie są one inne w stosunku do wyników monitoringu

Tab. 2. Oceny podsumowujące dla typów siedlisk przyrodniczych w regionie biogeograficznym alpejskim

Kod	Typ siedliska przyrodniczego	Ocena stanu ochrony			
		Powierzchnia	Specyficzna struktura i funkcje	Perspektywy zachowania	Ocena ogólna
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nympheion</i> , <i>Potamion</i>	FV/XX	U1/XX	FV/U1	U1
3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	U1	U1	U1	U1
3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	FV/U1	U1/FV	U1/XX	U1
3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wrześni)	FV/U1	U1/FV	FV/XX	U1
3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	U1/XX	U1/FV	U1/XX	U1
4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	FV	FV	FV	FV
4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiacae</i>)	FV	FV	FV	FV
5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	FV	U1/FV	FV	U1/FV
6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)	FV	FV/U1	FV/U1	FV/U1
6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (<i>Seslerion tatrae</i>) i wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)	FV	FV	FV	FV
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe	U2/U1	U2/U1	U1	U2/U1

PODSUMOWANIA WYNIKÓW MONITORINGU

	(<i>Molinion</i>)				
6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	FV	FV	FV	FV
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	U1	U1	U1	U1
6520	Górskie łąki kośne	FV/U2	U1/U2	U1	U1/U2
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	U1	U1	U1	U1
7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	U1	U2	U2	U2
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	FV	U1	U1/FV	U1
8120	Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami <i>Papaverion tatricum</i> lub <i>Arabidion alpinae</i>	FV	FV	FV	FV
8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	FV/XX	FV/XX	U1/XX	U1/XX
9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	FV	FV	FV	FV
9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	FV	U1/FV	U1/FV	U1/FV
9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)	FV	U1/FV	U1/FV	U1/FV
9420	Górski bór limbowo-świerkowy (<i>Pino cembrae-Piceetum</i>)	FV	FV	FV	FV