


Żaby zielone *Pelophylax esculentus complex*




Autor raportu: Mariusz Rybacki

Eksperti: Bury Stanisław, Baran Paulina, Błażuk Jacek, Bonk Maciej, Hetmański Tomasz, Kisiel Paweł, Klimaszewski Krzysztof, Majtyka Tomasz, Mazgajska Joanna, Miernik Katarzyna, Najbar Bartłomiej, Niewolewska Justyna, Pełnia-Iwanicka Ewa, Różański Wojciech, Rybacki Mariusz, Sikora Anna, Smółka Małgorzata, Stachyra Przemysław, Szpotkowski Kamil, Derwich Antoni

Ze względu na duże podobieństwo morfologiczne pomiędzy trzema formami żab zielonych oraz trudności w ich oznaczaniu są one często ujmowane we wspólnej grupie żab zielonych (*Rana esculenta* complex – obecnie *Pelophylax esculentus* complex) (Rybacki 2003d). Grupę tę tworzą dwa gatunki – żaba jeziorkowa (*Rana lessonae* – obecnie *Pelophylax lessonae*) i żaba śmieszka (*Rana ridibunda* – obecnie *Pelophylax ridibundus*) – oraz ich mieszańce – żaba wodna (*Rana esculenta* – obecnie *Pelophylax esculentus*). Żaby te należą do najtrudniejszych do oznaczania płazów krajowych, co utrudnia prowadzenie rzetelnego monitoringu. Dodatkowym utrudnieniem w badaniach tych płazów jest to, że występują one często razem w jednym zbiorniku. Dlatego w sytuacji, gdy osoba prowadząca monitoring miała problemy z oznaczeniem tych żab przypisywała je do grupy żab zielonych.

Żaby zielone występuje w regionie biogeograficznym kontynentalnym i – częściowo - w regionie alpejskim. Grupa gatunków monitorowana w 2010 r.

Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych



Ryc. 1. Rozmieszczenie powierzchni monitoringu płazów

Żaby zielone z grupy *Pelophylax esculentus* complex stwierdzono na 248 - spośród 351 monitorowanych – stanowiskach płazów w regionie biogeograficznym kontynentalnym (71% wszystkich stanowisk). Stanowiska te są rozmieszczone bardzo nierównomiernie w różnych regionach kraju – głównie w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia, Gdańska, Mławy, Warszawy, Kielc, Krakowa i Zamościa. Zarówno stanowiska, na których stwierdzono gatunek, jak i wszystkie monitorowane stanowiska nie obrazują faktycznego rozmieszczenia żab zielonych. W jedynej jak dotąd pracy dotyczącej rozmieszczenia żab zielonych w Polsce wymienione 473 stanowiska wszystkich form żab zielonych z terenu prawie całego kraju (Rybacki i Berger 1994). Aby uzyskać dane reprezentatywne dla krajowej populacji żab wodnych zaleca się rozszerzenie terenów

objętych monitoringiem o tereny wymienione w opracowaniach dla poszczególnych przedstawicieli tej grupy: żaby jeziorkowej, wodnej i śmieszki.

Tab. 1. Zestawienie badanych stanowisk, na których stwierdzono żaby zielone nie zidentyfikowane dla gatunku

Lp.	Nazwa stanowiska	Lokalizacja stanowiska (obszary chronione)
1.	Augustów	woj. warmińsko-mazurskie
2.	Bernatka 1	woj. świętokrzyskie
3.	Bernatka 3	woj. świętokrzyskie
4.	Biadolin 5	Małopolska
5.	Biadolin 9B	Małopolska
6.	Biskupice 1	Mazowsze
7.	Biskupice 2	Mazowsze
8.	Biskupice 3	Mazowsze
9.	Biskupice 6	Mazowsze
10.	Biskupice 7	Mazowsze
11.	Biskupice Rów D	Mazowsze
12.	Biskupice Rów K	Mazowsze
13.	Bliżyn	woj. świętokrzyskie
14.	Brzeźnica 4A	Małopolska
15.	Brzeźnica 4B	Małopolska
16.	Brzeźno 1	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000 PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
17.	Brzeźno 2	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000 PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
18.	Brzeźno 3	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000 PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
19.	Brzeźno 4	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000 PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
20.	Brzeźno 5	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000 PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
21.	Brzeźno 6	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, obszar Natura 2000 PLH080002 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
22.	Bukowno 1	Małopolska
23.	Bukowno 2	Małopolska
24.	Bukowno 3	Małopolska
25.	Bukowno 4	Małopolska
26.	Bukowno 5	Małopolska
27.	Cecylówka	Mazowsze
28.	Chemik	Mazowsze
29.	Chrzanów 1	Małopolska

30.	Chrzanów 2	Małopolska
31.	Chrzanów 3	Małopolska
32.	Chrzanów 4	Małopolska
33.	Chrzanów 5	Małopolska
34.	Chrzanów 6	Małopolska
35.	Chrzanów 7	Małopolska
36.	Chrzanów 8	Małopolska
37.	Chrzanów 9	Małopolska
38.	Chrzany	Mazowsze
39.	Dołęga 1	Małopolska
40.	Dołęga 2	Małopolska
41.	Dołęga 3	Małopolska
42.	Dołęga 5	Małopolska
43.	Gnojewo 1	woj. warmińsko-mazurskie
44.	Gnojewo 2	woj. warmińsko-mazurskie
45.	Gnojewo 3	woj. warmińsko-mazurskie
46.	Gnojewo 4	woj. warmińsko-mazurskie
47.	Goraj 1	woj. warmińsko-mazurskie
48.	Gościszewo 1	woj. warmińsko-mazurskie
49.	Jadowniki 1	Małopolska
50.	Jadowniki Wał Ruda 1	Małopolska
51.	Jadowniki Wał Ruda 2	Małopolska
52.	Jadowniki Wał Ruda 3	Małopolska
53.	Jadowniki Wał Ruda 4	Małopolska
54.	Jaroszowa Wola (Chojnowski 12)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
55.	Jastrzębia 3	Suchedniowsko-Oblęgorki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH260010 Lasy Suchedniowskie
56.	Jęzior_1	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
57.	Kamionna 1	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
58.	Kamionna 2	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
59.	Kamionna 3	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
60.	Kamionna 4	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
61.	Kamionna 5	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
62.	Kamionna 6	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
63.	Kamionna 7	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
64.	Kamionna 8	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
65.	Kamionna 9	strefa ochronna Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
66.	Kampinoski Park Narodowy_12	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska
67.	Kampinoski Park Narodowy_14	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska
68.	Kampinoski Park Narodowy_15	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska
69.	Kampinoski Park Narodowy_16	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000

		PLC140001 Puszcza Kampinowska
70.	Kampinoski Park Narodowy_21	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinowska
71.	Kampinoski Park Narodowy_4	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinowska
72.	Kampinoski Park Narodowy_6	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinowska
73.	Kampinoski Park Narodowy_7	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinowska
74.	Kampinoski Park Narodowy_8	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinowska
75.	Kampinoski Park Narodowy_9	Kampinoski Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinowska
76.	Kapustowo 1	woj. pomorskie
77.	Konieczwałd 1	woj. pomorskie
78.	Konieczwałd 2	woj. pomorskie
79.	Konieczwałd 3	woj. pomorskie
80.	Konieczwałd 4	woj. pomorskie
81.	Kosobudy 1	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego
82.	Kosobudy 2	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego
83.	Kosobudy 3	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego
84.	Kościerzyna-Rybaki 1	Kaszuby
85.	Kościerzyna-Rybaki 2	Kaszuby
86.	Kościerzyna-Rybaki 3	Kaszuby
87.	Kościerzyna-Rybaki 4	Kaszuby
88.	Kościerzyna-Rybaki 5	Kaszuby
89.	Kościerzyna-Rybaki 6	Kaszuby
90.	Kościerzyna-Rybaki 7	Kaszuby
91.	Krępa 1	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
92.	Krępa 10	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
93.	Krępa 11	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
94.	Krępa 12	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
95.	Krępa 13	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
96.	Krępa 14	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
97.	Krępa 15	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
98.	Krępa 16	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
99.	Krępa 17	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
100.	Krępa 18	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry

101.	Krępa 19	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
102.	Krępa 2	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
103.	Krępa 20	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
104.	Krępa 21	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
105.	Krępa 22	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
106.	Krępa 23	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
107.	Krępa 24	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
108.	Krępa 25	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
109.	Krępa 26	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
110.	Krępa 27	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
111.	Krępa 28	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
112.	Krępa 29	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
113.	Krępa 3	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
114.	Krępa 30	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
115.	Krępa 4	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
116.	Krępa 5	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
117.	Krępa 6	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
118.	Krępa 7	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
119.	Krępa 8	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
120.	Krępa 9	obszar Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry
121.	Kumaki Dobrej 1	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
122.	Kumaki Dobrej 11	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
123.	Kumaki Dobrej 12	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
124.	Kumaki Dobrej 13	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
125.	Kumaki Dobrej 15	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
126.	Kumaki Dobrej 16	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
127.	Kumaki Dobrej 17	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
128.	Kumaki Dobrej 18	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
129.	Kumaki Dobrej 20	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej

130.	Kumaki Dobrej 22	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
131.	Kumaki Dobrej 3	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
132.	Kumaki Dobrej 4	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
133.	Kumaki Dobrej 5	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
134.	Kumaki Dobrej 6	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
135.	Kumaki Dobrej 8	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
136.	Kumaki Dobrej 9	obszar Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej
137.	Ludwików 1 (Chojnowski 13)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
138.	Ludwików 2 (Chojnowski 14)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
139.	Łęgi oborskie (Chojnowski 5)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
140.	Malbork 1	woj. pomorskie
141.	Malbork 2	woj. pomorskie
142.	Malbork 3	woj. pomorskie
143.	Moskol	obszar Natura 2000 PLH140006 Dolina Zwoleńki
144.	Nowa Wieś	Mazowsze
145.	Oława 1	Dolny Śląsk
146.	Oława 10	Dolny Śląsk
147.	Oława 11	Dolny Śląsk
148.	Oława 13	Dolny Śląsk
149.	Oława 16	Dolny Śląsk
150.	Oława 18	Dolny Śląsk
151.	Oława 19	Dolny Śląsk
152.	Oława 2	Dolny Śląsk
153.	Oława 4	Dolny Śląsk
154.	Oława 5	Dolny Śląsk
155.	Oława 7	Dolny Śląsk
156.	Oława 8	Dolny Śląsk
157.	Oława 9	Dolny Śląsk
158.	Oława R1	Dolny Śląsk
159.	Oława R2	Dolny Śląsk
160.	Oława R4	Dolny Śląsk
161.	Oława R5	Dolny Śląsk
162.	Oława R6	Dolny Śląsk
163.	Opiłki	Mazowsze
164.	Orzeszyn (Chojnowski 1)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
165.	Podstolice 2	Wielkopolska
166.	Podstolice 6	Wielkopolska
167.	Powsin 4	Mazowsze
168.	Powsin R1A	Mazowsze
169.	Rapaty	Mazowsze
170.	Roztoczański Park Narodowy_Bór	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000

		PLB060012 Roztocze
171.	Roztoczański Park Narodowy_Chropaczów Duży	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
172.	Roztoczański Park Narodowy_Chropaczów Mały	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
173.	Roztoczański Park Narodowy_Ożga	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
174.	RPN_doprowadzalnik_18	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
175.	RPN_doprowadzalnik_19	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
176.	RPN_doprowadzalnik_25	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
177.	RPN_Echo_1	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
178.	RPN_Echo_2	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
179.	RPN_Echo_3	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
180.	RPN_Echoprzy gościńcu_20	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
181.	RPN_Echo_stare stawy	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
182.	RPN_Echo_zastoisko_10	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
183.	RPN_Echo_zastoisko_11	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
184.	RPN_torfowisko_12	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
185.	RPN_torfowisko_13	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
186.	RPN_torfowisko_24	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
187.	RPN_zimochowy_4	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000

		PLB060012 Roztocze
188.	RPN_zimochowy_5	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
189.	RPN_zimochowy_6	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
190.	RPN_zimochowy_7	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
191.	RPN_zimochowy_8	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
192.	RPN_zimochowy_9	Roztoczański Park Narodowy, obszar Natura 2000 PLH060017 Roztocze Środkowe, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
193.	Skarżysko-Kamienna 2	woj. świętokrzyskie
194.	Stajnia Chojnów (Chojnowski 6)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
195.	Suchedniów 10	Suchedniowsko-Oblęgorki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH260010 Lasy Suchedniowskie
196.	Suchedniów 11	Suchedniowsko-Oblęgorki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH260010 Lasy Suchedniowskie
197.	Suchedniów 2	woj. świętokrzyskie
198.	Suchedniów 3	woj. świętokrzyskie
199.	Suchedniów 4	woj. świętokrzyskie
200.	Suchedniów 9	woj. świętokrzyskie
201.	Suchedniów Kleszczyny 1	woj. świętokrzyskie
202.	Suchedniów Kleszczyny 2	woj. świętokrzyskie
203.	Suchedniów Stokowiec	woj. świętokrzyskie
204.	Szałas	Suchedniowsko-Oblęgorki Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: PLH260010 Lasy Suchedniowskie
205.	Szczygłowice 1	Górny Śląsk
206.	Szczygłowice 2	Górny Śląsk
207.	Szczygłowice 4	Górny Śląsk
208.	Szczygłowice 5	Górny Śląsk
209.	Szczygłowice 6	Górny Śląsk
210.	Szczygłowice 7	Górny Śląsk
211.	Szczygłowice 8	Górny Śląsk
212.	Świerże	Mazowsze
213.	Torzym - Różnówka 5	Ziemia Lubuska
214.	Torzym - Różnówka 6	Ziemia Lubuska
215.	Uroczysko Jęzior_2	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
216.	Uroczysko Jęzior_3	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
217.	Uroczysko Jęzior_4	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze

218.	Uroczysko Jezior_5	otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszar Natura 2000 PLB060012 Roztocze
219.	Wał Ruda 1	Małopolska
220.	Wał Ruda 2	Małopolska
221.	Wilczynek (Chojnowski 4)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
222.	Za siatką (Chojnowski 7)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
223.	Zielona Góra - Ochla 1	Ziemia Lubuska
224.	Zielona Góra - Ochla 10	Ziemia Lubuska
225.	Zielona Góra - Ochla 11	Ziemia Lubuska
226.	Zielona Góra - Ochla 12	Ziemia Lubuska
227.	Zielona Góra - Ochla 13	Ziemia Lubuska
228.	Zielona Góra - Ochla 14	Ziemia Lubuska
229.	Zielona Góra - Ochla 15	Ziemia Lubuska
230.	Zielona Góra - Ochla 16	Ziemia Lubuska
231.	Zielona Góra - Ochla 17	Ziemia Lubuska
232.	Zielona Góra - Ochla 18	Ziemia Lubuska
233.	Zielona Góra - Ochla 19	Ziemia Lubuska
234.	Zielona Góra - Ochla 2	Ziemia Lubuska
235.	Zielona Góra - Ochla 20	Ziemia Lubuska
236.	Zielona Góra - Ochla 21	Ziemia Lubuska
237.	Zielona Góra - Ochla 23	Ziemia Lubuska
238.	Zielona Góra - Ochla 24	Ziemia Lubuska
239.	Zielona Góra - Ochla 4	Ziemia Lubuska
240.	Zielona Góra - Ochla 5	Ziemia Lubuska
241.	Zielona Góra - Ochla 6	Ziemia Lubuska
242.	Zielona Góra - Ochla 7	Ziemia Lubuska
243.	Zielona Góra - Ochla 8	Ziemia Lubuska
244.	Zielona Góra - Ochla 9	Ziemia Lubuska
245.	zwolenka1	obszar Natura 2000 PLH140006 Dolina Zwoleńki
246.	zwolenka2	obszar Natura 2000 PLH140006 Dolina Zwoleńki
247.	Żabieniec 1 (Chojnowski 8)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu
248.	Żabieniec 2 (Chojnowski 9)	Chojnowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 PLH140039 Stawy w Żabieńcu

Wyniki badań i ocena stanu ochrony

Podsumowanie wyników badań wskaźników na stanowiskach

Charakterystyki populacyjne

Dla grupy żab zielonych nie przyjęto żadnych wskaźników stanu populacji i na wszystkich stanowiskach określono go jako nieznan. Na większości stanowisk obserwowano osobniki dorosłe lub zanotowano głosy godowe samców.

Liczebność

Na 112 stanowiskach (45% badanych) obserwowano nieliczne osobniki dorosłe (1-20). Na 32 stanowiskach ich liczba wynosiła od 100 do 1000. Żaby zielone najliczniej występowały na stanowiskach: Jęzior, Kamionna, Kościerzyna-Rybaki, Koniecwałd, Krępa, Zielona Góra-Ochla, Kumaki Dobrej, Roztoczański Park Narodowy – stawy Echo, Szczygłowice, Żabieniec.

Rozród

Na 39 stanowiskach znaleziono jaja, a na 86 kijanki żab zielonych.

Wskaźniki stanu siedliska

Tab. 2. Zestawienie ocen zbiorczego wskaźnika jakości siedlisk na badanych stanowiskach żab zielonych

Wskaźnik	Ocena			
	FV	U1	U2	XX
Zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk	186	62	0	0

Na większości stanowisk (186) zbiorczy wskaźnik jakości siedlisk wskazuje na stan właściwy (FV). Poniżej opisano, jak kształtowały się poszczególne składowe zbiorczego wskaźnika jakości siedlisk na monitorowanych stanowiskach w skali FV/U1/U2.

- **Region geograficzny**
Wszystkie stanowiska w monitoringu w 2010 roku znajdują się w obszarze niżowej Polski (A).
- **Udział szuwaru w linii brzegowej**
Tylko na 21 stanowiskach (m.in. Bernatka 3, Biskupice Rów D, Chrzanów 1, Chrzanów 4, Gnojewo 2, Kampinoski Park Narodowy_6, Kapustowo 1, Koniecwałd 1, Krępa 1, Kumaki Dobrej 15, Kumaki Dobrej 22, Oława 1, Oława 19) udział szuwaru w linii brzegowej wynosił 50-75%, co jest stanem najbardziej odpowiadającym żabom zielonym. Najczęściej szuwar był zbyt mały (poniżej 50% linii brzegowej - 141 stanowisk) lub przekraczał 75% linii brzegowej (85 stanowisk), co może wpływać niekorzystnie na warunki siedliskowe, głównie przez zacienienie strefy brzegowej w której najczęściej przebywają te płazy.
- **Zacienienie zbiornika**
Większość zbiorników (136) była zacieniona w małym stopniu. W 48 zbiornikach (m.in. Ludwików 2 (Chojnowski 14), Oława 19, Oława 8, Podstolice 6, RPN_doprowadzalnik_18, RPN_Echo_stare stawy, RPN_torfowisko_13, RPN_torfowisko_24, Suchedniów 3, Świerże, Zielona Góra - Ochla 10, Zielona Góra - Ochla 4, Zielona Góra - Ochla 6, Żabieniec 1 (Chojnowski 8) zacienienie było większe niż 60%, co mogło mieć negatywny wpływ na rozwój jaj i larw.
- **Liczba zbiorników w promieniu 500 m.**
W sąsiedztwie większości stanowisk (145) znajdowało się od 4 do 27 zbiorników. Tylko w 27 przypadkach (m.in. Biskupice 1, Biskupice 6, Biskupice 7, Biskupice Rów K, Jaroszowa Wola (Chojnowski 12), Kampinoski Park Narodowy_15, Kumaki Dobrej 20, Łęgi oborskie (Chojnowski 5), Nowa Wieś, Oława 7, Opiłki, Powsin 4, Powsin R1A, Suchedniów 2, Szczygłowice 7, Świerże) w promieniu 500 m nie było żadnego zbiornika.
- **Środowisko w promieniu do 100 m**

Wokół 128 stanowisk dominowały siedliska korzystne dla płazów (las liściaste i mieszane, łąki, wody). Tylko w przypadku 16 stanowisk (m.in. Powsin 4, Malbork 1, Malbork 3, Zielona Góra - Ochla 1, Zielona Góra - Ochla 21, Zielona Góra - Ochla 24, Koniecwałd 4) zanotowano niekorzystne otoczenie (zabudowa wiejska i przemysłowa).

Tab. 3. Oceny parametrów stanu ochrony żaby moczarowej na badanych stanowiskach

Lp.	Stanowiska	Oceny			
		Stan populacji	Stan siedliska – wskaźnik zbiorczy (ocena wykonawcy)	Perspektywy	Ocena ogólna*
1.	Augustów	XX	U1	FV	U1
2.	Bernatka 1	XX	FV	U1	U1
3.	Bernatka 3	XX	FV	U1	U1
4.	Biadoliny 5	XX	U1	U2	U2
5.	Biadoliny 9B	XX	FV	U1	U1
6.	Biskupice 1	XX	U1	U1	U1
7.	Biskupice 2	XX	FV	U1	U1
8.	Biskupice 3	XX	U1	U1	U1
9.	Biskupice 6	XX	U1	U1	U1
10.	Biskupice 7	XX	U1	U2	U2
11.	Biskupice Rów D	XX	U1	U1	U1 (FV)
12.	Biskupice Rów K	XX	U1	U1	U1
13.	Bliżyn	XX	FV	U1	U1
14.	Brzeźnica 4A	XX	FV	FV	FV
15.	Brzeźnica 4B	XX	FV	U1	U1 (FV)
16.	Brzeźno 1	XX	FV	U1	U1
17.	Brzeźno 2	XX	FV	U1	U1
18.	Brzeźno 3	XX	FV	U1	U1
19.	Brzeźno 4	XX	FV	U1	U1
20.	Brzeźno 5	XX	FV	U1	U1
21.	Brzeźno 6	XX	FV	U1	U1
22.	Bukowno 1	XX	FV	FV	FV
23.	Bukowno 2	XX	FV	FV	FV
24.	Bukowno 3	XX	FV	FV	FV
25.	Bukowno 4	XX	FV	U1	U1
26.	Bukowno 5	XX	FV	FV	FV
27.	Cecylówka	XX	U1	U1	U1
28.	Chemik	XX	U1	FV	U1
29.	Chrzanów 1	XX	FV	FV	FV
30.	Chrzanów 2	XX	FV	FV	FV (U1)
31.	Chrzanów 3	XX	FV	U1	U1
32.	Chrzanów 4	XX	FV	FV	FV
33.	Chrzanów 5	XX	U1	U1	U1
34.	Chrzanów 6	XX	FV	U1	U1
35.	Chrzanów 7	XX	FV	U1	U1
36.	Chrzanów 8	XX	FV	U1	U1
37.	Chrzanów 9	XX	FV	U1	U1
38.	Chrzany	XX	U1	U1	U1
39.	Dołęga 1	XX	FV	U1	U1

40.	Dołęga 2	XX	FV	U1	U1
41.	Dołęga 3	XX	FV	U1	U1
42.	Dołęga 5	XX	FV	U1	U1
43.	Gnojewo 1	XX	U1	U1	U1
44.	Gnojewo 2	XX	FV	U1	U1
45.	Gnojewo 3	XX	U1	U1	U1
46.	Gnojewo 4	XX	U1	U1	U1
47.	Goraj 1	XX	U1	U1	U1
48.	Gościszewo 1	XX	U1	U1	U1
49.	Jadowniki 1	XX	FV	FV	U1
50.	Jadowniki Wał Ruda 1	XX	FV	FV	FV
51.	Jadowniki Wał Ruda 2	XX	FV	U1	U1
52.	Jadowniki Wał Ruda 3	XX	U1 (FV)	U1	U1
53.	Jadowniki Wał Ruda 4	XX	FV	U2	U2 (U1)
54.	Jaroszowa Wola (Chojnowski 12)	XX	U1	FV	U1
55.	Jastrzębia 3	XX	FV	FV	FV
56.	Jęzior_1	XX	FV	XX	XX (FV)
57.	Kamionna 1	XX	FV	FV	FV
58.	Kamionna 2	XX	FV	FV	FV
59.	Kamionna 3	XX	FV	U1	U1
60.	Kamionna 4	XX	FV	FV	FV
61.	Kamionna 5	XX	FV	FV	FV
62.	Kamionna 6	XX	FV	FV	FV
63.	Kamionna 7	XX	FV	FV	FV
64.	Kamionna 8	XX	FV	FV	FV
65.	Kamionna 9	XX	FV	FV	FV
66.	Kampinoski Park Narodowy_12	XX	FV	U1	U1
67.	Kampinoski Park Narodowy_14	XX	FV	FV	FV
68.	Kampinoski Park Narodowy_15	XX	FV	FV	FV
69.	Kampinoski Park Narodowy_16	XX	FV	U1	U1
70.	Kampinoski Park Narodowy_21	XX	FV	FV	FV
71.	Kampinoski Park Narodowy_4	XX	U1	U1	U1
72.	Kampinoski Park Narodowy_6	XX	FV	U1	U1
73.	Kampinoski Park Narodowy_7	XX	FV	FV	FV
74.	Kampinoski Park Narodowy_8	XX	U1	FV	U1
75.	Kampinoski Park	XX	FV	FV	FV

	Narodowy_9				
76.	Kapustowo 1	XX	FV	FV	FV
77.	Koniecwałd 1	XX	FV	FV	FV
78.	Koniecwałd 2	XX	U1	U1	U1
79.	Koniecwałd 3	XX	U1	U1	U1
80.	Koniecwałd 4	XX	U1	FV	U1
81.	Kosobudy 1	XX	FV (U1)	XX	XX
82.	Kosobudy 2	XX	FV (U1)	XX	XX
83.	Kosobudy 3	XX	FV (U2)	XX	XX
84.	Kościerzyna-Rybaki 1	XX	FV	FV	FV
85.	Kościerzyna-Rybaki 2	XX	FV	FV	FV
86.	Kościerzyna-Rybaki 3	XX	FV	FV	FV
87.	Kościerzyna-Rybaki 4	XX	FV	FV	FV
88.	Kościerzyna-Rybaki 5	XX	FV	FV	FV
89.	Kościerzyna-Rybaki 6	XX	FV	FV	FV
90.	Kościerzyna-Rybaki 7	XX	FV	FV	FV
91.	Krępa 1	XX	FV	FV	FV
92.	Krępa 10	XX	FV	FV	FV
93.	Krępa 11	XX	FV	FV	FV
94.	Krępa 12	XX	FV	FV	FV
95.	Krępa 13	XX	FV	FV	FV
96.	Krępa 14	XX	FV	FV	FV
97.	Krępa 15	XX	FV	FV	FV
98.	Krępa 16	XX	FV	FV	FV
99.	Krępa 17	XX	FV	FV	FV
100.	Krępa 18	XX	FV	FV	FV
101.	Krępa 19	XX	FV	FV	FV
102.	Krępa 2	XX	FV	FV	FV
103.	Krępa 20	XX	FV	FV	FV
104.	Krępa 21	XX	FV	FV	FV
105.	Krępa 22	XX	FV	FV	FV
106.	Krępa 23	XX	FV	FV	FV
107.	Krępa 24	XX	FV	FV	FV
108.	Krępa 25	XX	FV	FV	FV
109.	Krępa 26	XX	FV	FV	FV
110.	Krępa 27	XX	FV	FV	FV
111.	Krępa 28	XX	FV	FV	FV
112.	Krępa 29	XX	FV	FV	FV
113.	Krępa 3	XX	FV	FV	FV
114.	Krępa 30	XX	FV	FV	FV
115.	Krępa 4	XX	FV	FV	FV
116.	Krępa 5	XX	FV	FV	FV
117.	Krępa 6	XX	FV	FV	FV

118.	Krępa 7	XX	FV	FV	FV
119.	Krępa 8	XX	FV	FV	FV
120.	Krępa 9	XX	FV	FV	FV
121.	Kumaki Dobrej 1	XX	FV	U1	U1
122.	Kumaki Dobrej 11	XX	FV	U1	U1
123.	Kumaki Dobrej 12	XX	FV (U1)	U1	U1
124.	Kumaki Dobrej 13	XX	FV	U1	U1
125.	Kumaki Dobrej 15	XX	FV	U1	U1
126.	Kumaki Dobrej 16	XX	FV	U1	U1
127.	Kumaki Dobrej 17	XX	FV	U1	U1
128.	Kumaki Dobrej 18	XX	FV	FV	FV
129.	Kumaki Dobrej 20	XX	FV (U1)	U1	U1
130.	Kumaki Dobrej 22	XX	FV	U1	U1
131.	Kumaki Dobrej 3	XX	FV	U1	U1
132.	Kumaki Dobrej 4	XX	FV	U1	U1
133.	Kumaki Dobrej 5	XX	FV	U1	U1
134.	Kumaki Dobrej 6	XX	FV	FV	FV
135.	Kumaki Dobrej 8	XX	FV (U1)	U1	U1
136.	Kumaki Dobrej 9	XX	FV	U1	U1
137.	Ludwików ¹ (Chojnowski 13)	XX	U1	U1	U1
138.	Ludwików ² (Chojnowski 14)	XX	U1	U1	U1
139.	Łęgi oborskie (Chojnowski 5)	XX	U1	U1	U1
140.	Malbork 1	XX	U1	FV	U1
141.	Malbork 2	XX	FV	FV	FV
142.	Malbork 3	XX	U1	FV	U1
143.	Moskol	XX	U1	U1	U1 (FV)
144.	Nowa Wieś	XX	U1	U1	U1
145.	Oława 1	XX	FV	FV	FV
146.	Oława 10	XX	FV	U1	U1
147.	Oława 11	XX	FV	FV	FV
148.	Oława 13	XX	FV	FV	FV
149.	Oława 16	XX	FV	FV	FV
150.	Oława 18	XX	FV	U1	U1
151.	Oława 19	XX	FV	U1	U1
152.	Oława 2	XX	FV	U1	U1
153.	Oława 4	XX	U1	U1	U1
154.	Oława 5	XX	FV	FV	FV
155.	Oława 7	XX	U1	FV	U1
156.	Oława 8	XX	FV	FV	FV
157.	Oława 9	XX	FV	FV	FV
158.	Oława R1	XX	FV	FV	FV
159.	Oława R2	XX	FV	FV	FV
160.	Oława R4	XX	U1	FV	U1
161.	Oława R5	XX	FV	FV	FV
162.	Oława R6	XX	FV	FV	FV
163.	Opiłki	XX	U1	U1	U1
164.	Orzeszyn	XX	FV	U1	U1

	(Chojnowski 1)				
165.	Podstolice 2	XX	FV	U1	U1
166.	Podstolice 6	XX	U1	U1	U1
167.	Powsin 4	XX	U1	U1	U1
168.	Powsin R1A	XX	U1	U1	U1
169.	Rapaty	XX	FV	FV	FV
170.	Roztoczański Park Narodowy_Bór	XX	FV (U2)	FV	FV (U1)
171.	Roztoczański Park Narodowy_Chropa czów Duży	XX	FV	FV	FV
172.	Roztoczański Park Narodowy_Chropa czów Mały	XX	FV (U1)	FV	FV (U1)
173.	Roztoczański Park Narodowy_Oźga	XX	FV	FV	FV
174.	RPN_doprowadzał nik_18	XX	U1	FV	U1
175.	RPN_doprowadzał nik_19	XX	U1	FV	U1
176.	RPN_doprowadzał nik_25	XX	U1	FV	U1
177.	RPN_Echo_1	XX	FV (U2)	FV	FV (U2)
178.	RPN_Echo_2	XX	FV (U2)	FV	FV (U1)
179.	RPN_Echo_3	XX	FV (U1)	FV	FV (U1)
180.	RPN_Echo_przy gościńcu_20	XX	U1	FV	U1
181.	RPN_Echo_stare stawy	XX	FV (U1)	U1	U1
182.	RPN_Echo_zastoisk o_10	XX	U1	FV	U1
183.	RPN_Echo_zastoisk o_11	XX	U1	FV	U1
184.	RPN_torfowisko_1 2	XX	FV (U1)	U1	U1
185.	RPN_torfowisko_1 3	XX	FV (U1)	U1	U1
186.	RPN_torfowisko_2 4	XX	FV (U1)	U1	U1
187.	RPN_zimochowy_4	XX	FV (U2)	U1	U1 (U2)
188.	RPN_zimochowy_5	XX	FV (U2)	U1	U1 (U2)
189.	RPN_zimochowy_6	XX	FV (U2)	U1	U1 (U2)
190.	RPN_zimochowy_7	XX	FV (U2)	U1	U1 (U2)
191.	RPN_zimochowy_8	XX	FV (U2)	U1	U1 (U2)
192.	RPN_zimochowy_9	XX	FV (U2)	U1	U1 (U2)
193.	Skarżysko-Kamienna 2	XX	FV	U1	U1
194.	Stajnia Chojnów (Chojnowski 6)	XX	U1	U1	U1
195.	Suchedniów 10	XX	FV	FV	FV

196.	Suchedniów 11	XX	FV	FV	FV
197.	Suchedniów 2	XX	FV	U1	U1
198.	Suchedniów 3	XX	U1	FV	U1
199.	Suchedniów 4	XX	U1	FV	U1
200.	Suchedniów 9	XX	FV	U1	U1 (FV)
201.	Suchedniów Kleszczyny 1	XX	FV	FV	FV
202.	Suchedniów Kleszczyny 2	XX	FV	U1	U1
203.	Suchedniów Stokowiec	XX	FV	U1	U1
204.	Szałas	XX	FV	FV	FV
205.	Szczygłowice 1	XX	U1	U1	U1
206.	Szczygłowice 2	XX	FV	U1	U1
207.	Szczygłowice 4	XX	FV	FV	FV
208.	Szczygłowice 5	XX	FV	U1	U1
209.	Szczygłowice 6	XX	FV	U1	U1
210.	Szczygłowice 7	XX	U1	U1	U1
211.	Szczygłowice 8	XX	FV	U1	U1
212.	Świerże	XX	U1	FV	U1
213.	Torzym - Różnówka 5	XX	FV	FV	FV
214.	Torzym - Różnówka 6	XX	FV	FV	FV
215.	Uroczysko Jęzior_2	XX	FV	FV	FV
216.	Uroczysko Jęzior_3	XX	FV	FV	FV
217.	Uroczysko Jęzior_4	XX	FV	FV	FV
218.	Uroczysko Jęzior_5	XX	FV	FV	FV
219.	Wał Ruda 1	XX	FV	U1	U1
220.	Wał Ruda 2	XX	FV	U1	U1
221.	Wilczynek (Chojnowski 4)	XX	FV	U1	U1
222.	Za siatką (Chojnowski 7)	XX	U1	U1	U1
223.	Zielona Góra - Ochla 1	XX	U1	U1	U1
224.	Zielona Góra - Ochla 10	XX	U1	U1	U1
225.	Zielona Góra - Ochla 11	XX	U1	U1	U1
226.	Zielona Góra - Ochla 12	XX	FV	U1	U1
227.	Zielona Góra - Ochla 13	XX	FV	FV	FV
228.	Zielona Góra - Ochla 14	XX	FV	U1	U1
229.	Zielona Góra - Ochla 15	XX	FV	U1	U1
230.	Zielona Góra - Ochla 16	XX	FV	U1	U1

231.	Zielona Góra - Ochla 17	XX	FV	U1	U1
232.	Zielona Góra - Ochla 18	XX	FV	U1	U1
233.	Zielona Góra - Ochla 19	XX	FV	U1	U1
234.	Zielona Góra - Ochla 2	XX	FV	U1	U1
235.	Zielona Góra - Ochla 20	XX	U1	U1	U1
236.	Zielona Góra - Ochla 21	XX	U1	U1	U1
237.	Zielona Góra - Ochla 23	XX	FV	U1	U1
238.	Zielona Góra - Ochla 24	XX	FV	U1	U1
239.	Zielona Góra - Ochla 4	XX	U1	U1	U1
240.	Zielona Góra - Ochla 5	XX	U1	U1	U1
241.	Zielona Góra - Ochla 6	XX	U1	U1	U1
242.	Zielona Góra - Ochla 7	XX	U1	U1	U1
243.	Zielona Góra - Ochla 8	XX	FV	U1	U1
244.	Zielona Góra - Ochla 9	XX	FV	U1	U1
245.	zwolenka1	XX	FV	FV	FV
246.	zwolenka2	XX	U1	FV	U1
247.	Żabieniec 1 (Chojnowski 8)	XX	U1	FV	U1
248.	Żabieniec 2 (Chojnowski 9)	XX	FV	U1	U1
RAZEM		248 XX	186 FV (166) 62 U1 (72) 0 U2 (10)	118 FV (118) 123 U1 (123) 3 U2 (3) 4 XX (4)	97 FV (95) 144 U1 (141) 3 U2 (9) 4 XX (3)

*osobno z uwzględnieniem oceny siedlisk w oparciu o zbiorczy wskaźnik jakości siedliska i oparciu o ocenę eksperta wykonującego prace (w nawiasie)

Stan populacji: Stanu populacji gatunku na poszczególnych stanowiskach nie oceniano.

Stan siedliska: Na 186 (75%) stanowiskach stan siedliska oceniono jako właściwy (FV), a na 62 (25%) stanowiskach jako niezadowolający (U1). Wśród stanowisk z ocenami U1 głównymi składowymi obniżającymi wskaźnik jakości siedlisk są udział szuwaru w linii brzegowej (zbyt mały lub zbyt duży udział) oraz środowisko w promieniu do 100 m (występowanie w otoczeniu zbiorników zabudowy miejskiej, wiejskiej i przemysłowej, czy lasów iglastych).

Perspektywy zachowania z uwzględnieniem negatywnych oddziaływań i zagrożeń: Na 118 stanowiskach perspektywy zachowania gatunku określono jako dobre (FV), a na 123 – jako niezadowalające (U1). Na obniżenie oceny perspektyw zachowania gatunku wpływ miały oddziaływania i zagrożenia, z których najczęściej wymieniano: drogi, autostrady (41), wędkarstwo (21), hodowla ryb (19), wyschnięcie (17), zanieczyszczenia wód (14), zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie (13), stosowanie pestycydów (12), nawożenie /nawozy sztuczne (11).

Ocena ogólna: Stan ochrony gatunku oceniono jako właściwy (FV) na 97 stanowiskach (39%), a jako niezadowalający (U1) na 144 stanowiskach (58%). Na 89 stanowisk niezadowalający stan ochrony (U1) wynikał tylko ze względu na niezadowalające perspektywy zachowania, a 21 tylko ze względu na niezadowalający stan siedliska. Na uwagę zwraca duża liczba stanowisk (40 = 16% wszystkich), które miały niezadowalające perspektywy zachowania i stan siedliska.

Gatunki obce: Na 42 stanowiskach wykazano obecność 11 gatunków obcych: moczarka kanadyjska *Elodea canadensis* Michx., wierzba ostrolistna *Salix acutifolia* Willd., kolczurka klapowana *Echinocystis lobata* (F. Michx.) Torr. & A. Gray, nawłoc późna *Solidago gigantea* Aiton oraz sumik karłowaty *Ameiurus nebulosus* (Le Sueur, 1819), karaś srebrzysty *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1783), żółw czerwonolicy *Trachemys scripta* (Wied, 1839), bażant *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758, norka amerykańska *Neovison vison* Schreber, 1777, szop pracz *Procyon lotor* Linnaeus, 1758 i jenot *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834

Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000

Spośród 248 monitorowanych stanowisk 65 (26%) znajdowało się na obszarach Natura 2000. Ponieważ żadna z żab wchodzących w skład grupy żab zielonych nie figuruje w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej, dlatego nie oceniano stanu populacji tych płazów w obszarach Natura 2000.

Tab. 4. Występowanie żab zielonych na badanych obszarach Natura 2000

Obszar	Liczba stanowisk
Dolina Kamionki PLH300031	5
Dolina Zwoleńki PLH140006	3
Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLH080002	6
Kumaki Dobrej PLH020078	16
Lasy Suchedniowskie (PLH260010)	3
Puszcza Kampinoska PLC140001	9
Puszcza Kozienicka (PLH140035)	1
Roztocze Środkowe PLH060017	22

Stan ochrony gatunku na poziomie regionu biogeograficznego

Tab. 5. Ocena stanu ochrony gatunku w badanym regionie biogeograficznym

Region	Oceny
--------	-------

	Stan populacji	Stan siedliska	Perspektywy	Ocena ogólna
Region biogeograficzny kontynentalny	XX	FV	U1	U1

Stanowiska monitorowane w 2010 roku nie stanowią pełnej reprezentacji zasięgu występowania żab zielonych w regionie biogeograficznym kontynentalnym. Jednak w oparciu o wyniki monitoringu można wstępnie ocenić stan ochrony gatunku w regionie kontynentalnym jako niezadawalający (U1), ponieważ dla 123 stanowisk (49%) perspektywy zachowania określono jako niezadawalające (U1). Taką ocenę wystawiono z uwagi na obserwowane i przewidywane negatywne oddziaływania, pomimo tego, że stan większości siedlisk (186 - 75%) określono jako zadowalający (FV).