



Oddziaływania i zagrożenia dla typów siedlisk przyrodniczych na podstawie wyników monitoringu w latach 2013-2014

Oddziaływania na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2013-2014

Wpływ: „+”- pozytywny, „-”- negatywny, „0”- neutralny / Intensywność: A - duża, B - średnia, C – niska, X - nieznaną

Oddziaływanie	Kod siedliska	Wpływ	Intensywność			
			A	B	C	X
A Rolnictwo	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			2	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			4	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0			1	
A01 Uprawa	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	1			
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		3	5	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1	4	1	



	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		1		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	0		1		
A02 zmiana sposobu uprawy	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		3	1	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	+	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			2	
A02.01 intensyfikacja rolnictwa	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	1	3	2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-		2		
A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	2			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	4	2		
A03 koszenie / ścinanie trawy	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1	1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	+	12	4	2	
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+		2		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+	1	2	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+	3	6	5	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	+		30	7	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	+	1	1	2	



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			2	
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		2		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		2	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		1		
A03.02 nieintensywne koszenie	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1	1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		2	1	
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	+		2		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	+			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+	1	5	5	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+	1	2	5	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	+	16	15	12	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	+			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
A03.03 zaniechanie / brak koszenia	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	4			
	6130 Murawy galmanowe	-	3			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	15	4	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	8	1	3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	11	16	14	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	1			



	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0				1
A04 wypas	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	2	1		
	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)	+		3	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+	1		1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+	1	3	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	+		1	1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	X	1			
	A04.01.01 intensywny wypas bydła	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		2	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		-		1	2	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		-	1		1	
6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		+			1	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		+			1	
A04.01.02 intensywny wypas owiec	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
A04.02 wypas nieintensywny	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty	-			1	



	bogate florystycznie)					
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+			2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			2	
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1		
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	+		1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		2	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+	1	4	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+	2	1	5	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			2	
A04.02.03 nieintensywny wypas koni	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+		1		
A04.02.05 nieintensywny wypas zwierząt mieszanych	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+		1		
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	3			
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-	1		1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	9	4		
	6130 Murawy galmanowe	-	3			



	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	35	14	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	31	17	2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	2	3	2	
	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	0	1			
	6130 Murawy galmanowe	0	3			
A06.01 uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	0		2		
A06.01.01 intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności / intensyfikacja	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
A06.02 wieloletnie uprawy niedrzewne w tym gaje oliwne, sady i winnice	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1			
A06.02.02 nieintensywne wieloletnie uprawy niedrzewne	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
A06.04 zaniechanie produkcji uprawnej	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	+			1	
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	9	8		
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	



	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	2	6	10	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		1	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		1	3	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	9	8		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			6	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1			
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	-	1		1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	4	3		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			1	
	91T0 Bory chrobotkowe	-	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+	3		1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
B leśnictwo	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-				2
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	3		1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1	1	4	



7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	1			
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	6	11	1	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	11	6	9	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	6	2	4	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		3		
91D0 Bory i lasy bagienne	-		2	2	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłkowe)	-	5	7	11	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1		
91T0 Bory chrobotkowe	-	2	23		
Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	2		3	
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+	1	1		
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	+	1			
91D0 Bory i lasy bagienne	+		1	3	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+	1	2		
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	+		2		
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0	1	13	2	
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0	2	1		
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0	1	4		
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	0	2			
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0		4	4	
91D0 Bory i lasy bagienne	0			7	
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	0		1	1	



	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	0	2	1	2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	X			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	X		1		
B01 zalesianie terenów otwartych	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	3		1	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	1			
	6130 Murawy galmanowe	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	2	3	3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1		1	
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)	-				1
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-		1		
	6130 Murawy galmanowe	-	2	1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		2	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		2	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-</i>	-			1	



	<i>Carpinetum</i>)					
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1		1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1	4		
B01.02 sztuczne plantacje na terenach otwartych (drzewa nierodzące)	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1	1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			1	
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	4	1	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		2	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	3			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	6	5	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	7	7	2	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	3	3	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1	3	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		7	1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	+		1	1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	+		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0	1			



	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0	1	1	2	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	0			3	
	91T0 Bory chrobotkowe	0	1			
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	X			1	
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	21			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1			
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	2		2	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	-			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1	1	
	91T0 Bory chrobotkowe	-	1			
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	+			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	0		1		
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	2			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	-	1	3	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	2			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+	1	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	+		3	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	+		1	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	+		2	1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0	1			



	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	0		5		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	X				1
B02.01.02 odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime)	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	1	1	3	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-			1	
B02.02 wycinka lasu	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	1	1	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			3	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	17		3	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	4	13	11	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-	2	12	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	1		12	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1	4	11	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	-		10	16	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1	1	3	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-	1	2	4	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	2	3	1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+	4			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia - płaty bogate florystycznie</i>)	+		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0	1	12		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0		1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	0			1	



	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	0		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	X	1			
B02.03 usuwanie podszytu	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	4	2	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	1	1	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1	1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1			
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	+	1			
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+	4			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		1	3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+	3			
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	+	1	2	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	+		2	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+		2	4	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0		1		
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	30	6	2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	13	2		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	47	15	19	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	62	27	15	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	35	21	14	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1		1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	3	9	3	



	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	3	10	6	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1	2	1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-	2	13	9	
	91T0 Bory chrobotkowe	-	1			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		15	3	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0		1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0	1		3	
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+	4	2		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	+	2	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	+	1	4	1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	+	1	4		
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1	18		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1	8	8	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	6	4	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-</i>	-	1	4	8	



	<i>Carpinetum</i>)					
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1		3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		3	6	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1		
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		3		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		1		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	+	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+	3		1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+		3	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	+		2		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	+	1			
	91T0 Bory chrobotkowe	+		2	1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0	1			
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	0			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			2	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	0		1	1	
	91T0 Bory chrobotkowe	X		1		
B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		1		



naturalnego odrastania						
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-		1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	4	4	5	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	4	5	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1		1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1	1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		4	3	
	91T0 Bory chrobotkowe	-		2		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-			1	
	6130 Murawy galmanowe	+			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		2		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	+			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	+	1			
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	+			5	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	0			1	
91T0 Bory chrobotkowe	X		1			
C Górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0			1	
C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	2	1		
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-			1	1
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	



	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			2	
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0			1	
C01.01.02 usuwanie materiału z plaż	1210 Kidzina na brzegu morskim	-		1	1	
C01.03 Wydobywanie torfu	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		1	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1	24	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			3	
C01.03.01 ręczne wycinanie torfu	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		2	3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0			3	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			2	
C01.03.02 mechaniczne usuwanie torfu	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	1	1		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	3		5	
C01.04 Kopalnie	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	16			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1			
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe	6110 Skąły wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			1	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	-		1	1	2



	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1		
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	+	1			
	6130 Murawy galmanowe	+	1			
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	0	5			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
C01.04.02 górnictwo podziemne	6130 Murawy galmanowe	+			2	
C01.05 Warzelnie soli	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	+	3			
C01.07 inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej	6130 Murawy galmanowe	-		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		2		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		1		
	6130 Murawy galmanowe	0	1		1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			4	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0	1			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
D Transport i sieci komunikacyjne	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-		2	2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		1		



	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0				1
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	2	2		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1		1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1	4	3	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		3	12	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1	1	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1	7	11	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1	1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		1	1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		2		
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+			2	
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	0	1	1		
	6130 Murawy galmanowe	0		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0			3	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-</i>	0			2		



	<i>Carpinetum</i>)					
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			9	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0		2	2	
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			2	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-		2	3	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-	2	2	1	2
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	4			
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	4			
	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	3	3		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	2	3	2	
	6130 Murawy galmanowe	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	3	4	6	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		4	3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	12	7	2	
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	-		2	1	



9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1	5	16	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	3	12	9	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	4	6	20	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		6	6	
91D0 Bory i lasy bagienne	-	2	2	3	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	4	7	12	1
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		6	8	
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		7	18	
91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	-			1	
91T0 Bory chrobotkowe	-		1		
1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	+		4	1	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			3	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+		1	4	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+		1	1	
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	0				1
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0	54	14	6	
40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	0			3	
6130 Murawy galmanowe	0		1	3	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0	1	2	10	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			5	
Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			5	



	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0			3	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0		1	2	
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	0			1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0		1	1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0		1	7	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0		6	12	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	0			3	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0		2	7	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	0	1		5	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0		1	11	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	0			1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	0		1		
D01.02 drogi, autostrady	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	11	3	1	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			2	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		3		
	6130 Murawy galmanowe	-		1	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	5	4	1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1	4	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	2	2	8	



7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	3	1		
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			4	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1	2	2	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1	5	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1	5	3	
91D0 Bory i lasy bagienne	-		3	4	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	3	16	19	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1	3	
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		1	1	
Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		2	4	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			1	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+			1	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			2	
Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			3	
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0		1		
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0	1		1	
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0			3	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			4	
91D0 Bory i lasy bagienne	0		1	1	



	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	0			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	X		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	X		1		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	X		1		
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-			2	
	6130 Murawy galmanowe	-		2	2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-			2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0			4	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	0			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
D01.05 mosty, wiadukty	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-	1	1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis,</i>	-	1	1	8	



	<i>Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>					
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	X				1
D02 Sieci komunalne i usługowe	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0			5	
D02.01 linie elektryczne i telefoniczne	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	0			1	
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	-		1	2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+		1		
	6130 Murawy galmanowe	0	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	0			1	
D02.02 rurociągi	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	0				1
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>	X				1
D03 szlaki żeglugowe, porty, konstrukcje morskie	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-		1	5	
	1210 Kidzina na brzegu morskim	0			1	
D03.01.02 pirsy / przystanie turystyczne lub	1210 Kidzina na brzegu morskim	-		1		



mola	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	0			1	
D03.02.02 promowe szlaki pasażerskie (szybkie)	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			5	
D03.03 konstrukcje morskie	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
D04 lotniska, korytarze powietrzne	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
D04.03 korytarze powietrzne	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-			3	
D05 Usprawniony dostęp do obszaru	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1	4	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			3	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		2	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1		
D06 Inne formy transportu i komunikacji	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		2	4	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
E Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1	1		
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkałe	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		1		
	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1	31	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			3	



	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-			1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		2	2	
E01.01 ciągła miejska zabudowa	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
E01.02 nieciągła miejska zabudowa	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	X				1
E01.03 zabudowa rozproszona	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	1			
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1	3	2	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	1	2	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-		22		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0			1	



	6130 Murawy galmanowe	0		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			2	
E01.04 inne typy zabudowy	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		2	1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
E02.02 składowisko przemysłowe	6130 Murawy galmanowe	+	1			
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
E03 odpady, ścieki	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		1	1	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-		1	1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1		2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			4	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-			1	



	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0			1	
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	
	6130 Murawy galmanowe	-		1	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		1	2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		2	4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	8	9		
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	2	5	8	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		1	5	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	3	2	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	5	4	6	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1	1	1	
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		1	4		
Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	1	1			
6130 Murawy galmanowe	0			1		
E03.02 pozbywanie się odpadów	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> ,	-	1			



przemysłowych	<i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)					
E03.04 Inne odpady	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-		2		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	2	3		
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-		1		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1		1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		1	4	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		3	4	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	2	1	11	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	2	2		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	0			2	
E03.04.01 nawożenie piasku na wybrzeże / zasilanie plaż	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	



E04.01 Obiekty, budynki rolnicze stanowiące element krajobrazu	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
E04.02 Obiekty, budynki wojskowe stanowiące element krajobrazu	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0			1	
E06 inne rodzaje aktywności człowieka	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0			1	
F01 Akwakultura morska i słodkowodna	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1	1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	+	21	14	2	
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	2			
F02 Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-		17	3	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1	3	5	
	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	0		1	1	
F02.01 Rybołówstwo bierne	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	
F02.01.02 połowy siecią	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			3	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	
F02.03 Wędkarstwo	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			7	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	30	23	15	



	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-	4	10	25	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	1	3	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1		1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0			2	
F03.01 Polowanie	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
F03.01.01 szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji)	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	1	3	8	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1			
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1	3	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0			1	
F03.02.09 inne formy pozyskiwania zwierząt	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0			2	
F04 pozyskiwanie / usuwanie roślin łądowych - ogólnie	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	3	1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		



	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-	1	3		
	91T0 Bory chrobotkowe	-	33			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			1	
F04.01 plądrowanie stanowisk roślin	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	1		1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1		
F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.)	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	2		11	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-		2	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			5	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-			6	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+		2		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	0			2	
	6130 Murawy galmanowe	0			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0		4	4	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0		1	6	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	0			3	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			4	



	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	0	1			
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0		8	2	
	91T0 Bory chrobotkowe	0	1			
F04.02.02 zbieractwo ręczne	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			6	
	91T0 Bory chrobotkowe	0		1		
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1			
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		1	1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			4	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		1	9	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	25	7	18	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	1			
	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	0		1		
G01.01 żeglarstwo	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0		1		
G01.01.01 motorowe sporty wodne	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-			1	
G01.01.02 niemotorowe sporty wodne	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-		2	1	
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	1210 Kidzina na brzegu morskim	-		1	5	
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych	-	9	3	1	



2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	-	2	2	2	
2130 Nadmorskie wydmy szare	-	1			
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-		1		
2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	4	6	1	
2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-		1	2	
3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	
6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-		1	1	
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		2		
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		3	3	
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		1	5	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		2	3	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	1	3	2	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		1	3	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1		1	
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		3	3	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+	1			
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0		2		
3270 Zalewane muliste brzegi rzek	0	1			
40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	0	1			
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0	1	1	2	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	



	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0			2	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0		5	8	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0	1		1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0		1		
G01.03 pojazdy zmotoryzowane	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	1			
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	2	5	1	
	6130 Murawy galmanowe	-	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	2	1	2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		2	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0				1
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	X			1	
G01.03.01 regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1			
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1			
G01.04 turystyka górską, wspinaczka,	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	5	3		



speleologia	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		4		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-		1		
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	-		2		1
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1			
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0		1	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0			2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0	3		1	
	G01.04.01 turystyka górska i wspinaczka	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			2
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		-			3	
8110 Piargi i gołoborza krzemianowe		-		2		
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		-		1		
91D0 Bory i lasy bagienne		-			3	
91Q0 Reliktowe lasy sosnowe		-			1	
4070 Zarośla kosodrzewiny		0	2			
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		0			1	
8110 Piargi i gołoborza krzemianowe		0			5	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			7		



G01.04.02 speleologia	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	-	2	4	9	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	+	1			
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	0		11	4	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	X		9	1	1
G01.04.03 rekreacyjna turystyka jaskiniowa	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	-	1	21	10	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0		1		
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	0	3	6	3	1
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	X		2		
G01.06 narciarstwo, w tym poza trasami	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	1	1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0		2		
G01.07 nurkowanie z butlą i z fajką	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		3		
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku	1150 Zalewy i jeziora przy morskim (laguny)	-			1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		4	3	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	0		1		
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	X			1		



G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		1	1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	1		1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1		
	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	0			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			1	
G02.02 kompleksy narciarskie	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	1	1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
G02.03 stadion	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1		
G02.06 park rozrywki	6130 Murawy galmanowe	-			1	
G02.08 kempingi i karawaniugi	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1		
G02.09 obserwowanie przyrody	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-			2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	+			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			4	



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0	1			
G02.10 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	1	1		
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	3			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			1	
G04.01 Poligony	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	-		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		2		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	+		3		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0	1			
G04.02 zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	+			1	
G05 inna ingerencja i zakłócenia	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	



powodowane przez działalność człowieka	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	1	1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			1	
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		2	3	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	2	3		
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-	1	1		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		3	3	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	4	2	3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		4		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	2		1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1	2		
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	-			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		5		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1	2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	2	1	3	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		2	2	



	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			3	
	91Q0 Reliktowe laski sosnowe	-			1	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	0		1	4	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	0			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	0		1	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	0			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			1	
G05.04 Wandalizm	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1		1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-			1	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	-		10	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	0	2			
G05.05 intensywne utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim	-	2	1	4	
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	3		1	
	6130 Murawy galmanowe	-	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	7		1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	8		1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	21	1		
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion</i>	-			1	



	<i>calamagrostis</i>					
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1	1	1	
G05.08 zamykanie jaskiń lub galerii	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	+	2	3		
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	0				1
G05.09 płoty, ogrodzenia	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-				1
H Zanieczyszczenia	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-			1	
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-	16	14		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łęgami ramienic <i>Charetea</i>	-	13	40	11	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-		5		1
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		1		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		1	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	5		1	
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		1	1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	21	2		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			2	
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		1		



	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	16	5		
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
H02.06 rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	17	6		
H02.07 rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu terenów nieskanalizowanych	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	16	5		
H03.03 makrozanieczyszczenie morza (np. torebki foliowe, styropian)	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			11	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-		2	1	
H04 Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	5
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1	2	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		1		
	91T0 Bory chrobotkowe	-	1		34	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0			3	
H04.02 Wnoszenie azotu	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-				2
H04.03 inne zanieczyszczenia powietrza	91T0 Bory chrobotkowe	-			1	
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		1	1	
H05.01 odpadki i odpady stałe	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	



	6110 Skąły wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		1	3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		3		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	8	8		
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	-		1	8	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		3	19	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1	1	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1	1	2
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-			1	
	91T0 Bory chrobotkowe	-			1	
	6130 Murawy galmanowe	0	1			
H06.01 uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		1		
H06.01.01 zanieczyszczenie hałasem ze źródeł punktowych lub występujące nieregularnie	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
H06.01.02 zanieczyszczenie hałasem ze źródeł rozproszonych lub występujące trwale	91D0 Bory i lasy bagienne	0			1	
H07 Inne formy zanieczyszczenia	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-			1	



I Inne problematyczne zaborcze gatunki i geny	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-		1	1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			1	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		3		
I01 nierodzące gatunki zaborcze	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-	2	1		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	1	3		
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-		1	2	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-		3	4	
	6130 Murawy galmanowe	-	1	2		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1	3	6	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia - płaty bogate florystycznie</i>)	-	1		2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		4	4	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		3		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	4			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		5	24	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-	4	7	21	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	21	23	37	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		3	7	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis,</i>	-	6	14	4	



	<i>Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)</i>					
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		8	11	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-		4	10	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-			1	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	0			3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	0		1	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	0			2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			2	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe</i>)	0			3	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0			2	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X			2	
I02 problematyczne gatunki rodzime	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	2	1	1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			2	
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	2	1	3	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	5	6	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia - płyty bogate florystycznie</i>)	-		1	4	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	1	3	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	3	5	4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1	2		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	2	4	3	



	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1	7	9	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	6	6	3	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	2	4	2	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłkowe)	-	4	1	1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	0		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	0				1
I03.02 genetyczne zanieczyszczenie (rośliny)	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-		1		
J Modyfikacje systemu naturalnego	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
J01 pożary i gaszenie pożarów	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			1	
J01.01 wypalanie	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	4		1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		6	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			2	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	+	1	2	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty	0			1	



	bogate florystycznie)					
J01.03 brak pożarów	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-			1	
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-	2			
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	3	2	4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	2	4		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	12	3	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1	2	2	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	4	3		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			4	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	X			1	
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	1		5	2
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		2		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	2	2	4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej	-		2	1	



	regeneracji					
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	8	4	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1	3	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+	2			
	91D0 Bory i lasy bagienne	+		1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0		2	3	
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	X		3	1	
J02.01.02 osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	1		2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	2	10	8	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	9	4	26	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	8	4		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	5	10	12	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			5	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	3			
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	+		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0			6	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0			9	2
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	X			1	
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów,	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+	1	1	2	



sadzawek, bagien lub torfianek	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	+		1	4	
J02.01.04 rekultywacja obszarów pogórnicznych	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+		1	1	
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-	18	3	15	
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	7	1	1	
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1			
J02.04 Zalewanie - modyfikacje	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	0		1		
J02.04.01 zalewanie	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-	2			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	3			
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	3	1	1	
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	+		3	2	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	+	2	2		
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	+	1			



J02.04.02 brak zalewania	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	1			
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		1		
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1	2	3	
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	-	2		1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	4	1		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	6	5		
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1	2	1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		2	2	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	+	3			
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X				1
J02.05.01 modyfikowanie przepływów wodnych (pływów i prądów morskich)	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	+	4			
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	0	1			
J02.05.04 zbiorniki wodne	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	5			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		



	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	+	2			
	91D0 Bory i lasy bagienne	+			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	0	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0		1	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0			1	
J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
J02.05.06 zmiany ekspozycji na fale	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			1	
J02.06 Pobór wód z wód powierzchniowych	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	4	37	25	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		3	8	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	7			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1	1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		2	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	1	2		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			4	
J02.06.02 pobór wód powierzchniowych na	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	2			



potrzeby publicznego zaopatrywania w wodę	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1			
J02.06.08 pobór wód powierzchniowych na potrzeby nawigacji	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	0	1			
J02.07 Pobór wód z wód podziemnych	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	X				1
	7220 Źródła wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X				1
J02.08 Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód podziemnych	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	+			5	
J02.09 Działanie słonej wody na wody podziemne	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-		2	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			3	
J02.09.01 działanie słonej wody	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	+	10	5	7	
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	0			1	
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	X				1
J02.09.02 inne działanie	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	



J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-			1	
J02.12.01 prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble	1210 Kidzina na brzegu morskim	-			2	
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	-	1			
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych	+	1			
J02.13 Zaniechanie gospodarki wodnej	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	6			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1		
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-		2		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	9	7	1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X				1
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	1	1	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	4	2	4	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	5	1		
	91T0 Bory chrobotkowe	-	7			
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	2	2	4	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	4	1		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	0		1		
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych)	2130 Nadmorskie wydmy szare	-			1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-			1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-		2	3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty	+		1		



	bogate florystycznie)					
	91D0 Bory i lasy bagienne	+		1	2	
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne	2130 Nadmorskie wydmy szare	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	1	5	3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	7	10		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	0			4	
K01.01 Erozja	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	3	2	2	
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	1		1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1		4	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1	5		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-			2	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	+			3	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	+	1	1	6	
	6130 Murawy galmanowe	+		1	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+		1	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			1	
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	+	30	3		
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	+		1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	+			2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+			4	



	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+		2		
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	0	1	1		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	0			1	
	6130 Murawy galmanowe	0			2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0		1	1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	0		1	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0				1
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	0			1	
K01.02 Zamulenie	1150 Zalewy i jeziora przy morskich (laguny)	-		5	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+		1	6	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0	1			
K01.03 Wyschnięcie	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	2	2	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	1	1	1	
	6130 Murawy galmanowe	0			1	



	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X				1
K01.04 Zatopienie	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	2			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	1	1	3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+		1		
K01.05 Salinizacja	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych	-	5			
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	-	1			
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	4	5	1	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-	9	2	1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1	2	8	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-		1		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-		3		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1	3	1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1			
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-	1			
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty	+			1		



	bogate florystycznie)					
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	+			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	+	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+	1			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	+	1	1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+	20	30	3	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	+		1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			1	
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	0				1
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0		2		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0	1	6		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	0	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0			3	
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-	1	2	14	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		2	1	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	-	1		1	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-	1	1	3	
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	3	8	1	
	6130 Murawy galmanowe	-	2	2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	7	18	7	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	4	20	8	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		19	10	



7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	2	11	2	
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		3	14	
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-		2	5	
8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	-			2	
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	-		2	2	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
91D0 Bory i lasy bagienne	-		5	3	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	1	5	4	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	1	3	1	
91T0 Bory chrobotkowe	-	1			
Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		2		
3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	+		1		
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+		2		
8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	+		2	1	
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+	2			
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	+			3	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0		1		
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0		2		
91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	0			1	



	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	X				1
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	-	2			
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-		4	2	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-		2		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	3	6	3	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-		2	3	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-	11	4	2	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	9	20	2	
	6130 Murawy galmanowe	-		2	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	17	17	26	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	21	9	9	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-	3	9	6	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	15	19	19	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	6	5	2	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	3	6	2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	1			
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	-		1	4	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1			
91D0 Bory i lasy bagienne	-	11	24	7		



91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	5	7	11	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-	5	9	1	
91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	-			4	
91T0 Bory chrobotkowe	-	8			
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+	1			
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			1	
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	+		1		
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	+	11	4	1	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	+	5			
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+	4			
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	+		4	2	
91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+			3	
40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	0			1	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0		1	2	
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	0			2	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0		1	1	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	0		1		
91D0 Bory i lasy bagienne	0		3		
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0	1		1	



	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	X				1
	91T0 Bory chrobotkowe	X				4
K02.02 nagromadzenie materii organicznej	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-		1	2	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-	5	1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	1	2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	4	4	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		1		
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	-				1
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1	3		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1	2	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		2		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0				2
K02.03 eutrofizacja (naturalna)	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	-		34	1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	8	25	28	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	7	2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		6	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-		2	2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	1		1	
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1	27		



	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-			2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		1		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		2	1	
	91T0 Bory chrobotkowe	-	36			
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	0			1	
	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	-			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-	1	1	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-		2		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		1	1	
	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	0		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	0		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	0		1		
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	+			1	
K03.01 konkurencja	6110 Skąły wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-	2			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		1	1	
K03.02 pasożytnictwo	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe</i>)	-			4	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-			1	
K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe</i>)	-	1			



K04 międzygatunkowe interakcje wśród roślin	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)	-	1		1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		2		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-	1	1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	-			1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	+		1		
	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)	0		1	22	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	0		2		
K04.01 konkurencja	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)	-	3	1	14	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-	1			
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	-	2	1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-		2	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		5	3	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	5	7	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	-		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	1	1	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		3		
Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-		1	1		



	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	+		1		
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	0	1		2	
K04.02 pasożytnictwo	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	-			2	
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	4			
K04.05 szkody wyrządzone przez roślinożerców (w tym przez zwierzyńę łowną)	2130 Nadmorskie wydmy szare	-		1		
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	-	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-			2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	2			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)	-			1	
	7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	-	2			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	1	1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	-		1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	-	2	1	1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-		1	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	-		2	3	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	-		11	3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	+			2	



	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	+			4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	+			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	+			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	+			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	0			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	0			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0		2	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	0		3		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	0		1		
K05.02 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna u roślin (w tym kojarzenie krewniacze)	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-		1	1	
K06 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zborowiska śródlądowe)	-		2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	-		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	-	2			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	-	1	1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-	2	2		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	0	2	1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	0		2		



	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	0		1		
L Zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	-		1		
L04 lawina	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	+	2	3		
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	0	29	2		
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	-			1	
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	-		2	7	
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	-		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	0			1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0		1		
L06 tąpnięcia podziemne	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	-		1	2	
L07 sztorm, cyklon	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	-	5		1	
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	-	1			
	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	3	1		
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-	1			
L08 powódź (procesy naturalne)	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	+	1		1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0			1	
L09 pożar (naturalny)	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1	2	
L10 inne naturalne katastrofy	91D0 Bory i lasy bagienne	+		1	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	0		2	1	
M Zmiana klimatu	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			25	
M01 Zmiana czynników abiotycznych	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1		4	



M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych)	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-				1
M01.02 susze i zmniejszenie opadów	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	-				3
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	-			1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			25	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	-				1
M01.03 powódzie i zwiększenie opadów	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	-	1			
M01.07 zmiany poziomu morza	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	-		1		
M02 Zmiana czynników biotycznych	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	-			1	
M02.01 przesunięcie i zmiana siedlisk	2130 Nadmorskie wydmy szare	-	2			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		4	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-			1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+		1		
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku	91D0 Bory i lasy bagienne	-	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	-	5	4		
U Nieznane zagrożenie lub nacisk	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	1			
	91T0 Bory chrobotkowe	-		1		
	1210 Kidzina na brzegu morskim	X				10
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	X				14
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	X				16
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	X				6



	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	X				1
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	X				2
	6130 Murawy galmanowe	X				1
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	X				3
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	X				2
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X				1
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	X				2
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	X				1
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	X				26
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	X				21
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	X				16
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	X				5
	91D0 Bory i lasy bagienne	X				11
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	X				1
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	X				3
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	X				12
X Brak zagrożeń i nacisków	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	-				1
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	-	4			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	-	2			
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	-	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	-	7			



91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	-	2			
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	+				1
91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	+	1			
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	0				2
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	0				1
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	0				3
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis</i> - <i>Acerion pseudoplatani</i>)	0				1
91D0 Bory i lasy bagienne	0				2
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	0				1
91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	0		1		
3270 Zalewane muliste brzegi rzek	X				1
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	X	1			6
7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	X				1
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	X				2
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis</i> - <i>Acerion pseudoplatani</i>)	X				2
91D0 Bory i lasy bagienne	X				4
91T0 Bory chrobotkowe	X				2
Olsy (<i>Carici elongatae</i> - <i>Alnetum</i>)	X				1



Powyższe zestawienie wskazuje, że na monitorowanych stanowiskach obserwowano bardzo liczne rodzaje oddziaływań, zarówno o charakterze pozytywnym, negatywnym jak i neutralnym.

W sumie odnotowano aż 262 rodzajów oddziaływań, w bazie danych odnotowano ponad 7000 rekordów (informacji o oddziaływaniu oddziaływanie-stanowisko), a do najczęściej notowanych oddziaływań należały (nazwy zgodnie ze słownikiem oddziaływań stosowanym w bazie danych):

- ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
- zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
- usuwanie martwych i umierających drzew
- nierodzime gatunki zaborcze (obce gatunki inwazyjne)
- ewolucja biocenotyczna, sukcesja
- wycinka lasu
- drogi, autostrady
- gospodarka leśna - ogólnie
- osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych
- zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
- problematyczne gatunki rodzime
- przerzedzenie warstwy drzew
- odwadnianie
- eutrofizacja.

Wśród tych informacji zgromadzono 687 zapisów o oddziaływaniach mających pozytywny wpływ na siedlisk przyrodnicze. Do najczęściej notowanych oddziaływań o takim wpływie należy zaliczyć:

- nieintensywne koszenie
- inne naturalne procesy
- erozja
- Koszenie / ścinanie
- zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
- usuwanie podszytu
- działanie słonej wody
- nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)



- przerzedzenie warstwy drzew
- wypalanie
- nieintensywny wypas bydła
- odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)

Natomiast zdecydowana większość oddziaływań została oceniona jak mające negatywny wpływ na stan ochrony siedlisk przyrodniczych (ponad 5400 zapisów w bazie danych). Wśród nich najczęstszymi były:

- usuwanie martwych i umierających drzew
- zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
- ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
- nierodzące gatunki zaborcze
- ewolucja biocenotyczna, sukcesja
- wycinka lasu
- drogi, autostrady
- zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
- problematyczne gatunki rodzime
- osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych
- eutrofizacja (naturalna).

Fakt, że niektóre oddziaływania mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny, wskazuje że dokładniejsze analizy należy wykonywać na poziomie poszczególnych siedlisk przyrodniczych. Ogólnie można jednak wskazać, że eksperci lokalni w przypadku siedlisk nieleśnych przede wszystkim zwracali uwagę na zagadnienia związane z dynamiką roślinności (sukcesją wtórną, ekspansją gatunków rodzimych i obcych) i ogólniej – zanikiem tradycyjnego użytkowania kośno pasterskiego. Istotnym elementem ich ocen były również informacje o niewłaściwym uwodnieniu, a w przypadku siedlisk wodnych o eutrofizacji badanych zbiorników wodnych. Na ogół negatywnie oceniano również antropopresję związaną z występowaniem na stanowiskach, lub w ich pobliżu ścieżek i dróg. Z kolei w odniesieniu do siedlisk leśnych eksperci wskazywali również na zagadnienia związane z niewystarczającą ilością martwego drewna i nadmierną wycinką. Pozytywnie natomiast oceniano nieintensywną produkcję drewna, w przypadku niektórych siedlisk także przerzedzenie i usuwanie podszytu.



Zagrożenia na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2013-2014

Intensywność: A - duża, B - średnia, C - niska, X - nieznana

Zagrożenie	Kod siedliska	Intensywność			
		A	B	C	X
A Rolnictwo	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			2	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			4	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
A01 Uprawa	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	1			
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			1	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		3	5	
	91E0 Łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	4	1	
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		1			
A02 zmiana sposobu uprawy	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		3	1	



A02.01 intensyfikacja rolnictwa	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	1	3	2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		2		
A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	2			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	4	2		
A03 koszenie / ścinanie trawy	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	12	4	2	
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		2		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	2	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	3	6	7	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		31	10	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1	2	2	
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		2		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		2	2	
A03.02 nieintensywne koszenie	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)		2		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	6	5	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1	2	6	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	16	17	13	



	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			1	
A03.03 zaniechanie / brak koszenia	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	4			
	6130 Murawy galmanowe	3			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	15	4	2	1
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	8	1	3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	11	16	14	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1			
A04 wypas	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)		3	1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1		1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	2	3	3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1	1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>		1		
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	2	1		
A04.01.01 intensywny wypas bydła	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1	2	
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-</i>	1		1	



	<i>fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)				
A04.01.02 intensywny wypas owiec	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
A04.02 wypas nieintensywny	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			3	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			3	
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)		1		
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		2	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1	4	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	91E0 Łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1		
A04.02.02 nieintensywny wypas owiec	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	1	5	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1	2	
A04.02.03 nieintensywny wypas koni	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		1		
A04.02.05 nieintensywny wypas zwierząt mieszanych	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1		



A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	4			
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	1		1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	9	4		
	6130 Murawy galmanowe	6			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	35	14	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	31	17	2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	2	3	2	
A06.01 uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		2		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
A06.01.01 intensywne uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności / intensyfikacja	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
A06.02 wieloletnie uprawy nieдрzewne w tym gaje oliwne, sady i winnice	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
A06.02.02 nieintensywne wieloletnie uprawy nieдрzewne	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			1	
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	9	8		
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z	1			



	podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>				
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>			1	
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	6	10	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1	3	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	9	8		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			6	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	1			
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)	1		1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	3		2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	4	3		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			1	
	91T0 Bory chrobotkowe	2			
B leśnictwo	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe				2
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z	1	13	2	



	podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>				
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	3		1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1	1	4	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	9	13	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	13	11	9	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	8	2	4	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)		7	4	
	91D0 Bory i lasy bagienne		3	12	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	5	7	11	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1	3		
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		3	1	
	91T0 Bory chrobotkowe	2	23		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	4	1	5	
B01 zalesianie terenów otwartych	2130 Nadmorskie wydmy szare	3		1	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	1			
	6130 Murawy galmanowe			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	3	3	



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1		1	
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)				1
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>		1		
	6130 Murawy galmanowe	2	1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		2	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		2	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	1		1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	4		
B01.02 sztuczne plantacje na terenach otwartych (drzewa nierodzime)	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1	1		



	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	5	1	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		2	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	3			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	6	5	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	7	8	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	3	3	2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1	2	7	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		8	4	
	91T0 Bory chrobotkowe	1			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		1		
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)	7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	21			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	2		2	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		1	1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			1	



	91T0 Bory chrobotkowe	1			
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)	2130 Nadmorskie wydmy szare				1
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	2	1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	2	8	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	4	4	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	2	1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		2	1	
B02.01.02 odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime)	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1	1	3	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
B02.02 wycinka lasu	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	1	1	1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	12		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	4			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1	3	
	7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	17		3	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	4	13	11	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	2	12	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i>)	1		13	



	<i>i Tilio-Carpinetum)</i>				
	91D0 Bory i lasy bagienne	1	4	11	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	10	16	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1	1	3	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	1	3	4	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	2	3	1	
B02.03 usuwanie podszytu	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	1			
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	4			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1	3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	3			
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	1	2	1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	4	3	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	1	1	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne		3	3	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1	2	4	
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	30	6	2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1		1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	13	2		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	47	16	19	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	62	27	16	



	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	35	21	14	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1		1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	3	9	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	3	10	7	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	3	2	4	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	2	13	9	
	91T0 Bory chrobotkowe	1			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		15	3	
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	4	2		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	3	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1	4	1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1		1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	1	4		
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	3		1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1	18		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	2	11	9	



	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	6	6	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1	4	9	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1		3	
	91D0 Bory i lasy bagienne	2		3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		3	6	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		1		
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		4	1	
	91T0 Bory chrobotkowe		3	1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		1		
B03 eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		1		
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej	6130 Murawy galmanowe			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		2		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>		1	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	5	4	5	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	4	5	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	1		1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1	1	



	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		4	8	
	91T0 Bory chrobotkowe		3		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)			1	
C Górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	1		
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)			1	1
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek		1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			2	
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1		
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
C01.01.02 usuwanie materiału z plaż	1210 Kidzina na brzegu morskim		1	1	
C01.03 Wydobywanie torfu	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1	2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	24	
	91D0 Bory i lasy bagienne			5	
C01.03.01 ręczne wycinanie torfu	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		2	6	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			2	



	91D0 Bory i lasy bagienne			2	
C01.03.02 mechaniczne usuwanie torfu	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1	1		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	3		5	
C01.04 Kopalnie	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	16			
	91D0 Bory i lasy bagienne	1			
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	6		1	
	6130 Murawy galmanowe	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania		1	1	2
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1		
C01.04.02 górnictwo podziemne	6130 Murawy galmanowe			2	
C01.05 Warzelnie soli	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	3			
C01.07 inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej	6130 Murawy galmanowe	1	1	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			4	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1		1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		2		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)		1	1	



D Transport i sieci komunikacyjne	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek		2	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			3	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne				1
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1			
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	3	3	2	
	6130 Murawy galmanowe		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1		1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1	4	5	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1	4	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		3	14	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1	1	10	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	7	12	



	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		3	3	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		1	1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		2		
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe	1210 Kidzina na brzegu morskim			2	
	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)		4	1	
	2130 Nadmorskie wydmy szare		2	3	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	2	2	1	3
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	4			
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	58	14	6	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	3	3		
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>			4	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	2	3	2	
	6130 Murawy galmanowe		1	4	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	4	6	19	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		5	12	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			7	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		2	2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	12	7	2	



	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe		2	2	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>		1	1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1	6	23	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	3	18	21	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	4	6	23	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)		8	13	
	91D0 Bory i lasy bagienne	2	2	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	5	7	17	1
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		8	20	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		7	19	
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe			1	
	91T0 Bory chrobotkowe		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		1		
D01.02 drogi, autostrady	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	11	3	1	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)			2	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		3		
	6130 Murawy galmanowe		1	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	5	4	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe		1		



	(<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)				
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1	7	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2	2	8	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		1	1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	3	1		
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	1		1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			5	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	2	5	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		1	5	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1	6	7	
	91D0 Bory i lasy bagienne		4	5	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	3	17	19	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		2	5	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		1	2	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		2	4	
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			6	
	6130 Murawy galmanowe		2	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			2	



	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe</i>)		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)			1	
D01.05 mosty, wiadukty	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	1	1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe</i>)	1	1	8	1
D02 Sieci komunalne i usługowe	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			5	
D02.01 linie elektryczne i telefoniczne	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne	6130 Murawy galmanowe	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-</i>		1		



	<i>Fagenion</i>)				
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	3		
D02.02 rurociągi	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)				1
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)				1
D03 szlaki żeglugowe, porty, konstrukcje morskie	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	1	5		
	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
D03.01.02 pirsy / przystanie turystyczne lub mola	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim	1			
D03.02.02 promowe szlaki pasażerskie (szybkie)	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			5	
D03.03 konstrukcje morskie	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
D04 lotniska, korytarze powietrzne	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
D04.03 korytarze powietrzne	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)			3	
D05 Usprawniony dostęp do obszaru	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	4		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			3	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)	2	1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1			
D06 Inne formy transportu i komunikacji	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	



	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		2	5	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)			2	
E Urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	1		
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)		1		
	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	31	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		2	2	
E01.01 ciągła miejska zabudowa	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		1		
E01.02 nieciągła miejska zabudowa	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1			
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			1
E01.03 zabudowa rozproszona	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)			1	
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	1			
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	3	3	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion</i>)			1	



	<i>glaucae</i>				
	6130 Murawy galmanowe		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1		3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1	2	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>		22		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
E01.04 inne typy zabudowy	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		2	1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1		1	
E02.02 składowisko przemysłowe	6130 Murawy galmanowe	1			
E02.03 inne tereny przemysłowe lub handlowe	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1			
E03 odpady, ścieki	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)		1	1	
	2130 Nadmorskie wydmy szare		1	1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1		2	



	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			4	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
	91P0 Jodłowy bór świetokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			1	
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)			1	
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			1	
	6130 Murawy galmanowe		1	2	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1	2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		2	4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	8	9		
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1		



	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	2	5	8	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)		1	5	
	91D0 Bory i lasy bagienne	3	2	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	5	4	6	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1	1	1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		1	4	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	1	1		
E03.02 pozbywanie się odpadów przemysłowych	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
E03.04 Inne odpady	1340 Śródłądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródłądowe)		2		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	2	3		
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe		1		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1		1	
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i			2	



	stymulowanej regeneracji				
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		1	4	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		3	4	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	2	1	11	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	2	2		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
E03.04.01 nawożenie piasku na wybrzeże / zasilanie plaż	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
E04.01 Obiekty, budynki rolnicze stanowiące element krajobrazu	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
E04.02 Obiekty, budynki wojskowe stanowiące element krajobrazu	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			1	
E06 inne rodzaje aktywności człowieka	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			1	
F01 Akwakultura morska i słodkowodna	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	21	14	2	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1	1	
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)		1		



	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	2			
F02 Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)		18	4	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	3	5	
F02.01 Rybołówstwo bierne	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			1	
F02.01.02 połowy siecią	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			3	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
F02.03 Wędkarstwo	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			7	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	30	23	17	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	4	10	25	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1	3	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1		1	
F03.01 Polowanie	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	



F03.01.01 szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji)	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1	3	9	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1			
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne		1	3	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			1	
F03.02.09 inne formy pozyskiwania zwierząt	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			2	
F04 pozyskiwanie / usuwanie roślin łądowych - ogólnie	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	3	1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	1	3		
	91T0 Bory chrobotkowe	33			
F04.01 plądrowanie stanowisk roślin	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1		1	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1		
F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.)	2130 Nadmorskie wydmy szare			2	
	6130 Murawy galmanowe			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		4	4	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2	3	17	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i		1		



	stymulowanej regeneracji				
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		2	4	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne			9	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		8	8	
	91T0 Bory chrobotkowe	1			
F04.02.02 zbieractwo ręczne	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			6	
	91T0 Bory chrobotkowe		1		
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	1			
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)		2	1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim			4	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		1	9	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	25	7	18	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	



	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1			
G01.01 żeglarstwo	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		1		
G01.01.01 motorowe sporty wodne	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			1	
G01.01.02 niemotorowe sporty wodne	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)		2	1	
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	1210 Kidzina na brzegu morskim		1	5	
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych	9	3	1	
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	2	2	2	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	1			
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe		1		
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	4	6	1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe		1	2	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		2		
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	1			
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	1			
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)		1	1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		2		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1	4	5	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1		1		



	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			2	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		1	6	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		2	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1	3	2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)		6	11	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	2		2	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		1		
	91P0 Jodłowy bór świetokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		3	3	
G01.03 pojazdy zmotoryzowane	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	1			
	6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	2	5	1	
	6130 Murawy galmanowe	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	2	1	3	1
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		2	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i>)		1	2	



	<i>i Tilio-Carpinetum)</i>				
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		1		
G01.03.01 regularne kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1			
G01.03.02 rajdowe kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1			
G01.04 turystyka górską, wspinaczka, speleologia	4070 Zarośla kosodrzewiny	5	3		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		5	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>		1		
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania		2		1
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1	2	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)	3		2	
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
	G01.04.01 turystyka górską i wspinaczka	4070 Zarośla kosodrzewiny	2		
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)				2	
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)				4	
8110 Piargi i gołoborza krzemianowe			2	5	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)			1		
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)				7	
91D0 Bory i lasy bagienne				3	



	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe			1	
G01.04.02 speleologia	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	3	24	14	1
G01.04.03 rekreacyjna turystyka jaskiniowa	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1		
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	4	29	13	1
G01.06 narciarstwo, w tym poza trasami	4070 Zarośla kosodrzewiny	1	1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		3		
G01.07 nurkowanie z butlą i z fajką	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		3		
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku	1150 Zalewy i jeziora przy morskim (laguny)			1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		4	3	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek		1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)		1	1	
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	1150 Zalewy i jeziora przy morskim (laguny)		1	3	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1		1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		1		



	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
G02.02 kompleksy narciarskie	4070 Zarośla kosodrzewiny	1	1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
G02.03 stadion	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1		
G02.06 park rozrywki	6130 Murawy galmanowe			1	
G02.08 kempingi i karawaningi	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1		
G02.09 obserwowanie przyrody	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			6	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			1	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)			2	
G02.10 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne	2130 Nadmorskie wydmy szare	1	1		
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe	3			



	(<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)				
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
G04.01 Poligony	1150 Zalewy i jeziora przy morskim (laguny)			1	
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		5		
G04.02 zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1			
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	1	1		
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie	1150 Zalewy i jeziora przy morskim (laguny)		2	3	
	2130 Nadmorskie wydmy szare	2	4	4	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	1	1		



	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		3	3	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek		1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		1	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	4	2	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		4	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2		1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1	2		
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe			2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		5		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1	2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	2	1	3	
	91D0 Bory i lasy bagienne		2	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			3	
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe			1	
G05.04 Wandalizm	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1		2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>			1	
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania	2	10	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i>)			1	



	<i>i Tilio-Carpinetum)</i>				
G05.05 intensywne utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)			1	
	1210 Kidzina na brzegu morskim	2	1	4	
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	2130 Nadmorskie wydmy szare	3		1	
	6130 Murawy galmanowe	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	7		1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	8		1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	21	1		
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne	1	1	1	
	G05.08 zamykanie jaskiń lub galerii	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania	2	3	
G05.09 płoty, ogrodzenia	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)				1
H Zanieczyszczenia	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			1	
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, łądowych, morskich i słonawych)	1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)	16	14		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic <i>Charetea</i>	13	40	11	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-</i>		5		1



	<i>fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)				
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)		1		
	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		1	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	5		1	
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1	1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	21	2		
	91D0 Bory i lasy bagienne			2	
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	16	5		
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
H02.06 rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	17	6		
H02.07 rozproszone zanieczyszczenie wód podziemnych z powodu terenów nieskanalizowanych	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	16	5		
H03.03 makrozanieczyszczenie morza (np. torebki foliowe, styropian)	1210 Kidzina na brzegu morskim			11	
	2130 Nadmorskie wydmy szare		2	1	
H04 Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	5
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			3	



	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		1	2	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		1		
	91T0 Bory chrobotkowe	1		34	
H04.02 Wnoszenie azotu	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>				2
H04.03 inne zanieczyszczenia powietrza	91T0 Bory chrobotkowe			1	
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1	1	
H05.01 odpadki i odpady stałe	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)			1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)			1	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			2	
	6130 Murawy galmanowe	1			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1	3	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		3		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	8	8		
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe		1	8	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		3	19	



	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1	1	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1	1	2
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
	91T0 Bory chrobotkowe			1	
H06.01 uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		1		
H06.01.01 zanieczyszczenie hałasem ze źródeł punktowych lub występujące nieregularnie	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
H06.01.02 zanieczyszczenie hałasem ze źródeł rozproszonych lub występujące trwale	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
H07 Inne formy zanieczyszczenia	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)			1	
I Inne problematyczne zaborcze gatunki i geny	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i>)			1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum</i>)		1	1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		3		
I01 nierodzime gatunki zaborcze	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)	2	1		
	2130 Nadmorskie wydmy szare	1	3	3	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)		1	2	



	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)		3	4	
	6130 Murawy galmanowe	1	2		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1	3	6	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1		2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		4	5	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		3		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	4		2	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)		5	24	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	4	8	24	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	21	23	39	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)		3	9	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	6	14	7	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		8	13	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)		4	10	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)			1	
102 problematyczne gatunki rodzime	2130 Nadmorskie wydmy szare	2	1	1	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)			2	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion</i>)	2	1	3	



	<i>glaucae</i>)				
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	5	6	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1	4	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	1	3	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	3	5	4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1	2		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	2	4	3	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	7	9	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	6	7	3	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne	2	4	2	1
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	4	1	1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		1	1	
I03.02 genetyczne zanieczyszczenie (rośliny)	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>		1		
J Modyfikacje systemu naturalnego	3270 Zalewane muliste brzegi rzek		1		
J01 pożary i gaszenie pożarów	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			1	
J01.01 wypalanie	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		6	3	



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			4	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	4		1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1	3	2	
J01.03 brak pożarów	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)			1	
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		1		
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)	2			
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	3	2	8	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)			2	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	2	4		
	91D0 Bory i lasy bagienne	12	3	1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnetion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	2	2	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	4	3		
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	1	3	6	2
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		2		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	2	4	7	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		2	1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	8	5	3	
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	3	1	
J02.01.02 osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	1	1	3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2	10	14	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	9	4	26	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	8	4		
	91D0 Bory i lasy bagienne	5	10	21	2
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			5	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	3			
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1	1	2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1			
	91D0 Bory i lasy bagienne		1	4	
J02.01.04 rekultywacja obszarów pogórnicych	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i		1	1	



	stymulowanej regeneracji				
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	18	3	15	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	7	1	1	
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	3270 Zalewane muliste brzegi rzek			3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
J02.04 Zalewanie - modyfikacje	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne		1		
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
J02.04.01 zalewanie	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)		3	2	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	4	2		
	91D0 Bory i lasy bagienne	3			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum alba-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	4	1	1	
J02.04.02 brak zalewania	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	1			
	3130 Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z		1		



	<i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>				
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	2	3	
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	3			
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	2		1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1	1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	4	1		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	6	5		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>				1
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	2	1	
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		2	2	
J02.05.01 modyfikowanie przepływów wodnych (pływów i prądów morskich)	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	4			
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)		1		
J02.05.04 zbiorniki wodne	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea</i>	8			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)		1		



	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)		1	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)			1	
J02.05.05 niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)			1	
J02.05.06 zmiany ekspozycji na fale	1210 Kidzina na brzegu morskim			1	
J02.06 Pobór wód z wód powierzchniowych	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	4	37	25	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		3	12	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	7			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis</i>)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne		2	1	
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albob-fragilis, Populetum albae, Alnetum glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)		1		
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	1	2		
J02.06.02 pobór wód powierzchniowych na potrzeby publicznego zaopatrzenia w wodę	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	2			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)		1		
	91E0 łągi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albob-fragilis, Populetum albae, Alnetum glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			



J02.06.08 pobór wód powierzchniowych na potrzeby nawigacji	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	1			
J02.07 Pobór wód z wód podziemnych	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)				1
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>				1
J02.08 Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód podziemnych	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1		5	
	91D0 Bory i lasy bagienne	1			
J02.09 Działanie słonej wody na wody podziemne	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe		1		
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		2	1	
J02.09.01 działanie słonej wody	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	10	5	8	1
J02.09.02 inne działanie	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>			1	
J02.12.01 prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble	1210 Kidzina na brzegu morskim			2	
	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydmy białych	1			
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	1			
J02.13 Zaniechanie gospodarki wodnej	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	6			
	91D0 Bory i lasy bagienne		1		
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)		2		



	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>				1
	91D0 Bory i lasy bagienne	9	7	1	
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	1	1	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	4	2	4	
	91D0 Bory i lasy bagienne	5	1		
	91T0 Bory chrobotkowe	7			
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	2	2	4	
	91D0 Bory i lasy bagienne	4	2		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1			
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych)	2130 Nadmorskie wydmy szare			1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>		2	3	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1	2	
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne	2130 Nadmorskie wydmy szare			5	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1	5	3	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne	7	10		
K01.01 Erozja	2130 Nadmorskie wydmy szare	3	2	2	
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	1		1	
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek	1	1		



	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>			4	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	1	1	6	
	6130 Murawy galmanowe		1	3	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1	1	6	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1	1	
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1	5		
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	30	3		
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>		2		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		2	2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			4	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)			4	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)				1
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		2		
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe			1	
K01.02 Zamulenie	1150 Zalewy i jeziora przy morskim (laguny)		5	1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	6	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy	1			



	źródłiskowe)				
K01.03 Wyschnięcie	6130 Murawy galmanowe			1	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			1	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1			
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		1		
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1			1
	91D0 Bory i lasy bagienne	2	2	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albafragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	1	1	1	
K01.04 Zatopienie	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1	2	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1		
	91D0 Bory i lasy bagienne	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albafragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	2			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	1	1	3	
K01.05 Salinizacja	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	5			
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	1			
	2130 Nadmorskie wydmy szare	4	5	1	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe	9	2	1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1	2	8	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		1		



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)			1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			3	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)		1		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1		2	
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania				1
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1	5		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	2	8		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1			
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	21	33	7	
	9110 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1			
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)	1			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		1		
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	1	2	14	
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		3	1	
	4070 Zarośla kosodrzewiny	1		1	
	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>	1	1	3	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	3	8	1	
	6130 Murawy galmanowe	2	2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	7	18	8	



	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	4	20	8	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		19	10	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2	11	2	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		5	14	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		3	5	1
	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe		2	3	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>		2	2	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		3		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	2			
	91D0 Bory i lasy bagienne		5	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1	5	7	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	1	3	1	
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe			1	
	91T0 Bory chrobotkowe	1			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		2		
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwały (<i>Glaucopuccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródlądowe)	2			
	2130 Nadmorskie wydmy szare		4	2	
	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe		2		
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	3	6	3	



3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>		1		
40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>		2	4	
6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)	11	4	2	
6120 Ciepłolubne, śródłądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	9	20	2	
6130 Murawy galmanowe		2	2	
6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	17	17	27	
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	21	9	9	
Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)	3	9	6	
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	16	20	21	
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	6	5	5	
7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	3	7	2	1
7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	1			
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>		1	4	
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	11	4	1	
9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	5	1	1	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		2		
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)	4			
91D0 Bory i lasy bagienne	11	27	7	
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-</i>	6	11	14	



	<i>fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)				
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)	5	9	4	
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe			4	
	91T0 Bory chrobotkowe	8			4
K02.02 nagromadzenie materii organicznej	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>		1	2	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)	5	1		
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	1	2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	4	4	4	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)		1		
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			2	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>			1	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1	3		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	2	3	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		2		
K02.03 eutrofizacja (naturalna)	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)		34	1	
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe			1	
	3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	8	25	29	
	6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	7	2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		6	2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe		2	2	



	(<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)				
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	1		1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	27	
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)			2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			2	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		2	1	
	91T0 Bory chrobotkowe	36			
	1150 Zalewy i jeziora przy morskie (laguny)		1	1	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1	2	1	
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		2		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)			1	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1		
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		1	1	
K03 międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			1	
K03.01 konkurencja	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)	2			
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		1	1	
K03.02 pasożytnictwo	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albofragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			4	
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			1	



K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	1			
K04 międzygatunkowe interakcje wśród roślin	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	1	1	23	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		2		
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			2	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	1	3		
	91D0 Bory i lasy bagienne		1	1	
K04.01 konkurencja	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)	4	1	16	
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)	1			
	6120 Ciepłolubne, śródładowe murawy napiaskowe (<i>Koelerion glaucae</i>)	2	1		
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)		2	1	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		5	3	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	5	7	1	
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)		1		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	1	2	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne		3		
Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)		1	1		
K04.02 pasożytnictwo	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy			1	



	źródłiskowe)				
	91PO Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)			2	
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	4			
K04.05 szkody wyrządzone przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę łowną)	2130 Nadmorskie wydmy szare		1		
	2190 Wilgotne zagłębienia międzywymowe			1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			2	
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)	1		2	
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)			5	
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	2		4	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			2	
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)		2	4	
	7220 Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>	2			
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	1	1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		1		
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)	2	1	1	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)		1	2	
	91D0 Bory i lasy bagienne		5	4	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)			1	
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)		12	4	



K05.02 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna u roślin (w tym kojarzenie krewniacze)	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>		1	1	
K06 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin	1340 Śródładowe słone łąki, pastwiska i szuwary (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska śródładowe)		2	1	
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)	1			
	Eutroficzne łąki wilgotne (<i>Calthion</i>)		1		
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)	4	1		
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	1	3		
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)	2	3		
L Zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania		1		
L04 lawina	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	31	5		
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko	2130 Nadmorskie wydmy szare	2			
	6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i>)			2	
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>		1		
	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania		2	7	
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe		1		
L06 tąpnięcia podziemne	8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania		1	2	
L07 sztorm, cyklon	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	5		1	
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)	1			
	2130 Nadmorskie wydmy szare	3	1		
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	1			
L08 powódź (procesy naturalne)	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	1		2	
L09 pożar (naturalny)	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	2	



L10 inne naturalne katastrofy	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)		2	1	
	91D0 Bory i lasy bagienne		1	1	
M Zmiana klimatu	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			25	
M01 Zmiana czynników abiotycznych	91D0 Bory i lasy bagienne	1		4	
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych)	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>				1
M01.02 susze i zmniejszenie opadów	40A0 Zarośla wisienki stepowej <i>Prunetum fructinosae</i>				3
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyssosedion</i>)			1	
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			25	
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)				1
M01.03 powódzie i zwiększenie opadów	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)	1			
M01.07 zmiany poziomu morza	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich		1		
M02 Zmiana czynników biotycznych	2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe			1	
M02.01 przesunięcie i zmiana siedlisk	2130 Nadmorskie wydmy szare	2			
	7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		5	3	
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)			1	
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku	91D0 Bory i lasy bagienne	1			
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	5	4		
U Nieznane zagrożenie lub nacisk	1210 Kidzina na brzegu morskim				10



	2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych				14
	2120 Nadmorskie wydmy białe (<i>Elymo-Ammophiletum</i>)				16
	2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich				6
	3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>				1
	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>)				2
	6130 Murawy galmanowe				1
	6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardetalia</i> - płaty bogate florystycznie)				3
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)				2
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	1			
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>				1
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>				2
	8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania				1
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)				26
	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)				21
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> i <i>Tilio-Carpinetum</i>)				16
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)				5
	91D0 Bory i lasy bagienne				11
	91I0 Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescentis-petraeae</i>)				1
	91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (<i>Abietetum polonicum</i>)				3
	91T0 Bory chrobotkowe		1		



	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)				12
X Brak zagrożeń i nacisków	2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe				1
	3270 Zalewane muliste brzegi rzek				1
	7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	4			2
	7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumi</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>)	3			7
	7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>				1
	8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>	1			3
	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagion</i>)				2
	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)				3
	91D0 Bory i lasy bagienne	7			6
	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albobfragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	2			2
	91Q0 Reliktowe lasy sosnowe	1	1		
	91T0 Bory chrobotkowe				2
	Olsy (<i>Carici elongatae-Alnetum</i>)				1

Przedstawiona lista zagrożeń jest w dużej zbliżona do listy oddziaływań o negatywnym charakterze, a szczególnie tych o największej intensywności. W lokalnej skali eksperci na ogół postrzegają jako największe zagrożenie kontynuację obecnych negatywnych oddziaływań, szczególnie jeśli mają one długofalowy charakter i wskazują na stałe tendencje do pogarszania się stanu siedliska.

Do najczęściej notowanych zagrożeń należały

- zmiana składu gatunkowego (sukcesja)
- zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
- ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
- eutrofizacja



- niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak
- zaniechanie / brak koszenia
- pozyskiwanie / usuwanie roślin - ogólnie
- usuwanie martwych i umierających drzew
- nierodzące gatunki zaborcze
- problematyczne gatunki rodzime
- wycinka lasu
- osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych
- drogi, autostrady
- regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych
- spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych

W tym przypadku należy szczególnie zwrócić uwagę na oddziaływania związane z realizowanymi lub planowanymi inwestycjami – np. budową dróg, zmiany stosunków wodnych związane z regulowaniem koryt rzecznych, czy też osuszanie terenu.