

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Oddziaływania i zagrożenia dla monitorowanych typów siedlisk przyrodniczych

I. ODDZIAŁYWANIA NA MONITOROWANYCH STANOWISKACH

Wpływ: „+” – pozytywny; „-” – negatywny, „0” – neutralny/ Intensywność: A- duża; B – średnia; C – niska; X – nieznany(-a)

Oddziaływanie	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Wpływ	Intensywność/ liczba stanowisk			
				A	B	C	X
A Rolnictwo	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		1	3	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	4	2	1	
			0			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	2		1	
			0	1			
			X				2
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1		
A01 Uprawa	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-			2	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	2	2		
			0	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1		
A02 zmiana sposobu uprawy	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	1	2	2	
A02.01 intensyfikacja rolnictwa	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-		12	3	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	2	2	1	
A02.02 płodozmian	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	-	1			
A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	1	1	1	1
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	1			
A03 koszenie / ścinanie trawy	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1	1	
			+		2	1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	-	2			
			0		3	4	
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+		2		
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	+	1			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		3	8	
			0		1		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	+	12	8	7	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			1	
			+	3	26	6	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+		2		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	+			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1			
			+	4	3	3	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	0			1	
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	-	1			
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-		9	3	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-		1		
			+		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	1		
A03.02 nieintensywne koszenie	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (<i>Salicornion ramosissimae</i>)	+		1		
	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	+		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
			+	1			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	0		3		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	X		2		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-			1	
			+			1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-	1			
			+	3	6	20	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

			+	12	26	17	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			1	
			+	3	3	2	
A03.03 zaniechanie / brak koszenia	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-	4			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	-	1			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1		1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	28	8	11	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	10	24	8	1
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	16	7	4	
			0	1			
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	0	1			
A04 wypas	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	+	5	1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	-	1	1		
			0		1	4	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-			2	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	+		2		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+			1	
			0			2	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		1		
A04.01 wypas intensywny	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	2			
A04.01.01 intensywny wypas bydła	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-	1			
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	1			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		1		
A04.01.03 intensywny wypas koni	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-			1	
A04.02 wypas nieintensywny	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-			1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	+		1	1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	X			1	
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	+		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	0			1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	+		2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	+			1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-		2		
A04.02.02 nieintensywny wypas owiec			+		1		
	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylin</i>)	+			2	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	+			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	+		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	+			6	
A04.02.03 nieintensywny wypas koni	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	+			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	+			1	
A04.02.05 nieintensywny wypas zwierząt mieszanych	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	+		1		
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	-	4			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	13	6		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
			+			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		2		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

A05.01 Hodowla zwierząt	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1	1		
A06 roczne i wieloletnie uprawy nieдрzewne	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1			
A06.01 uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		1		
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/	3110	Jeziora lobeliowe	-	1	1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1			
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-		2		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			3	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		2		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-			1	
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	11	3	2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

wymienione powyżej	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			3	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		1	2	
			+	3	1		
B leśnictwo	3110	Jeziora lobeliowe	-	2			
			0	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1	15	
			+		1		
			0	2	9		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	2			
			+		1	2	
			0	7	16	1	2
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	0	7	8	4	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
			0			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
			+			1	
			0		2	6	
			X			2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-		1		
			0	1		2	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-			2	
			+	1			
			0			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

			X			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-			6	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1		
B01 zalesianie terenów otwartych	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	1	2		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		1		
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	0			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	0			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	2			
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	-	2	1		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	3			
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	-		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1	1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-			2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

B01.02 sztuczne plantacje na terenach otwartych (drzewa nierodzące)	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-			1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	0	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)	-	1			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-		2		
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	0		1		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1	1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	-	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	+	1			
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	-		4	2	
			+	1	1		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-	1			
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	-		1		
			0		1	1	
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	-		1		
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1	1	
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	-		4		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1		
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)	0			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		3	1	
			+		4	1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	+	1			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1	1	
			+	2	1		
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-			1	
B02.02 wycinka lasu	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1		
			0	1	7		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	0	1	14		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+	1	8	2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1		2	
			0			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	4	1	6	
			+		1	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-		2	1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	0		1		
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	0		1	1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-	1	3	4	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	1			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	2	2		
B02.03 usuwanie podszytu	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	+		5		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+		14		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	1			
			+	3			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	+			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1		
			+		3	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		1		
			+		3	2	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	+			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	0	1			
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	-		1		
			+			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	0			1	
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	-	6	18	10	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)	-	9	31	14	
			+			1	
			0	2	2	3	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-	6	12	4	
	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)	-	3	2	2	
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	+	5	5		
			0		1		
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)	+	2	1	1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-		1		
			+	2			
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	+		3		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
			+	1			
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	0			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	1	2		
			+	1			
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej	3110	Jeziora lobeliowe	-			1	
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	-	5			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-	1			
			0	2			
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	+		2		
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	1	1	2	
C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	0			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-			1	
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-	2	2	4	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-	2	1		
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-	2		1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	12		1	1
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	0			1	
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-			1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	0	1			
C01.01.02 usuwanie materiału z plaż	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	0		1		
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	0			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	0		1		
C01.03 Wydobywanie torfu	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	-	5			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do	0	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		naturalnej i stymulowanej regeneracji					
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1		1	
C01.03.02 mechaniczne usuwanie torfu	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1	1	3	
C01.04 Kopalnie	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	13			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			3	
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	0			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-			1	
			+	1			
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-		1		
			+		1		
			0			1	
C01.04.02 górnictwo podziemne	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	X				1
C01.05 Warzelnie soli	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	+	1			
C01.07 inna działalność górnicza lub wydobywcza, nie wspomniana powyżej	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	+	1		4	
D Transport i sieci komunikacyjne	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	3			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla	-	1		1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)					
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			3	
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1	1		
			0		1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	2		1	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wrześni)	-	1	1		
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	-	1	1	1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	-	1		1	
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (<i>Ericion tetralix</i>)	0		1		
	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	-			1	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-		3	2	
			+	1			
			0			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1			
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-</i>	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		Fagenion)	0			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		1	1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	0			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1		
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-			9	
	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	-	1		1	
	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-			1	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-	1			
	3110	Jeziora lobeliowe	-	3	1		
			0	3			
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			2	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	9	7	2	
			0	13	9	6	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	6	3	2	
			0	12	5	3	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	3			
			X				2

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (<i>Ericion tetralix</i>)	-		5		
	4060	Wysokogórskie borówczyska bazyńowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	-	2	3	4	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiacae</i>)	-	1	1		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		4	2	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)	-		3	1	
			0			3	1
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (<i>Seslerion tatrae</i>) i wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)	-	1	1		
			0	2	1	2	
	6190	Murawy panońskie (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	0			2	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-	1	6	14	
			0	1	1	6	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-		2	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-			4	
			0			2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1	2	4	
			0			2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	0		1	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,	-		1	2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		turzycowisk i mechowisk					
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-			1	
			0			3	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	-	2	2	4	
			0	2	7	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-			3	
			+	1		1	
			0	1		8	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (<i>Arabidopsidion thalianae</i>)	-	1		1	
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	-		2	7	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	-		3	10	
			0		5	3	
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	-	1			
			0			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)	-			3	
			0		10	9	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-			4	
	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)	-	2	8	5	
			0		3	5	
D01.02 drogi, autostrady	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	-	2			
			0			1	
	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z	-	2	6		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	podwodnymi łąkami ramienic Charetea	0		1		
3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	1		1	
		0	4		1	
3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1	2		
		+			1	
4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-		1	1	
		+			1	
		0			5	
		X			1	
5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		2		
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	2	5	7	
		0	1		5	
6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-		2	1	
		0	1			
65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			3	
		0		1	5	
7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1			
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1		2	
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			3	
		0			2	
8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-	1	1	1	
		+		1		
		0		3		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1	4	5	
			+	1			
			0			3	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)	+			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-			3	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	1		3	
			0	1		1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	1	1	2	
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe	3110	Jeziora lobeliowe	-	2			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	2	1	2	
			0			2	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-			1	
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-			1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	+	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z	+			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		Androsacion vandellii					
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	0	1			
D01.05 mosty, wiadukty	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	0			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	3			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
D02.01 linie elektryczne i telefoniczne	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	0			1	
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	0			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	0		1		
D02.03 maszty i anteny komunikacyjne	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	-		1		
D03.02 Szlaki żeglugowe	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
D03.02.01 szlaki towarowe	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-				2
D03.02.02 promowe szlaki pasażerskie (szybkie)	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			3	
D05 Usprawniony dostęp do obszaru	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-		2	7	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylin alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-		1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	-	2			
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	-			1	
D06 Inne formy transportu i komunikacji	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			1	
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	-			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	6	12		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	-		1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	-	4	4		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
E01.01 ciągła miejska zabudowa	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	-	1			
E01.02 nieciągła miejska zabudowa	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	-		3		
			+			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

			0			1	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	0	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-		1		
E01.03 zabudowa rozproszona	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-		1	1	
	3110	Jeziora lobeliowe	-	5	3		
			0	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	2	4	3	
			0		1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-			1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	-		1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	-	3	2	2	
			0		1	4	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-		1	5	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-		1	1	
			0			1	
E01.04 inne typy zabudowy	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		2	1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	3	2		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	X				1
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1	1	
			0			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
E03 odpady, ścieki	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		1	3	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1	2	1	
			+	1			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1	3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-			1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

rekreacyjnych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-		1	2	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-	1	1	3	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-	1	4		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	1		1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-			3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		2	9	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1		5	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1			
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-			2	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		5	6	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	1	2	7	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
E03.04 Inne odpady							

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-			1	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-			5	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	-			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1	1	5	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1	4	
	8120	Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatricii lub Arabidion alpinae	0			1	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-			2	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-		1	1	
E03.04.01 nawożenie piasku na wybrzeże / zasilanie plaż	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
E04 Obiekty, budynki stanowiące element krajobrazu	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	+		1		
E06 inne rodzaje aktywności człowieka	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	-	5			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	3			
F01 Akwakultura morska i słodkowodna	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	17			
			+	2	12	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	-		1		
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	1			
			+	1			
F02 Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1	1	3	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-		1		
F02.01 Rybołówstwo bierne	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	2	2		
			X		1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	0		1		
F02.01.02 połowy siecią	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
F02.02 Rybołówstwo czynne	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	1			
F02.03 Wędkarstwo	3110	Jeziora lobeliowe	-	6	9	3	
			+	1			
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			6	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	26	21	2	
			0			2	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	7	6	5	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

			0	1			
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	0			2	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-	3	2	24	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	3	1	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	2			
F02.03.02 połowy na tyczkę	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	0			1	
F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
F03.01 Polowanie	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-			2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	0			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	1	1	
F03.01.01 szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji)	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	+		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		2	1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	1	1		
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

F04 pozyskiwanie / usuwanie roślin lądowych - ogólnie	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	2	1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+		9		
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	0			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1	2	
			+	1			
			0			2	
F04.01 plądrowanie stanowisk roślin	3110	Jeziora lobeliowe	-	1	3	2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1		1	
F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.)	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	8	1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	4			
			0		1	3	
F04.02.02 zbieractwo ręczne	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	0			7	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	0			1	
F05.04 kłusownictwo	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
F06 Inne formy polowania, łowienia ryb i kolekcjonowania, nie wymienione powyżej	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	0			1	
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

działalność człowieka	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	13			
			+		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-			1	
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			11	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	12	5	4	
			0			1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	2	1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-	1		2	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	8			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-		1	1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	1	2		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	0	1	1		
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-			2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-			1	
G01.01 żeglarsstwo	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
			0		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	0	1			
G01.01.02 niemotorowe sporty wodne	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-				1
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	0			2	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-			1	
	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	+			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	0	2	1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1		
			+		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	0		1	3	
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	-	2	1	1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	0		1		
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	-	1	3		
			0			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1	3	4	
			0			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-			1	
			0			1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	0		3		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-		1		
			0	1		3	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	-			1	
			0			2	
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)	-		1	1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-			1	
G01.03 pojazdy zmotoryzowane	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-		1		
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	2			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	+			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1		3	
G01.04 turystyka górską, wspinaczka, speleologia	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	-			2	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)	-		1	2	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	0	1			
	8120	Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami <i>Papaverion tatrici</i> lub <i>Arabidion alpinae</i>	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-	3	2	3	
			0		4		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	0			2	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-		2		
G01.04.01 turystyka górską i wspinaczka			0			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1	3	
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	-	1		1	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)	-			1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		1		
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-		1	1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1	2		
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-			1	
			0			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-			1	
G01.06 narciarstwo, w tym poza trasami	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-		2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1		
G01.07 nurkowanie z butlą i z fajką	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1	1	
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		4	1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-		3	1	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-			1	
			0			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-			1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	0			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		2	1	
			0			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-			1	
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	2	1	1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-		2		
G02.02 kompleksy narciarskie	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
			0			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		2		
G02.08 kempingi i karawaningi	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	2	2	1	
			0		1		
G02.09 obserwowanie przyrody	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	0			1	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	0			1	
G02.10 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne	3110	Jeziora lobeliowe	-	1	2		
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	0			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	0			1	
G03 ośrodki edukacyjne	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
G04.01 Poligony	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
			0	1			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+	22			
			0	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	0	1	1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	+		1	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

G04.02 zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-		7	1	
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	1	1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	2	1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1			
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)	-			1	
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-			6	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-		1		
	3110	Jeziora lobeliowe	-	6	1	1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		1	1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1	12	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	X	1			
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-		1	1	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-		1	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-		1	1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	-	2	3	1	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)	-	2		1	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-		1		
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	-			1	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	-	1	3		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	1	5	2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	5		3	
			0			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1		1	
			+	1	2		
			0			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			3	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)	-	1		1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1	1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1		
G05.04 Wandalizm	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-		1	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1	1	1	
			0			1	
G05.05 intensywne utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	3			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	9			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	8	8	4	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	10			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	10	5	1	
G05.09 płoty, ogrodzenia	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	+		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

H Zanieczyszczenia	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	-	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-			1	
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	8	22	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		2		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	-	2			
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-		2		
H01.02 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z przelewów burzowych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-		1	1	
H01.04 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	-	2			
H01.06 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu transportu i infrastruktury niezwiązanych z kanałami/zamiatarkami	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1	2		1
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1	1	1
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	5	5		
H04 Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	0				1
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-			3	
H04.02 Wnoszenie azotu	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	-			3	
H04.03 inne zanieczyszczenia powietrza	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-				1
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-			1	
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		1		
H05.01 odpadki i odpady stałe	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-			2	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	3			
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-	-	2		1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		Vaccinietum)					
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	1		1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		3		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1			
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		1	2	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1		
			0			1	
H07 Inne formy zanieczyszczenia	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1	1		
I01 nierodzące gatunki zaborcze	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-		2	1	
	1330	Solniska nadmorskie (Glauc-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-			1	
	2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika	-		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetetea	-			1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-	3	2	2	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-	2	4	1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-	6	4	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-		6	16	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	8	6	9	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	1	5	3	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	1	2	1	
			0			1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	2	1	4	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	2	2	4	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	3		3	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-	1	1	2	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1	8	17	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-	1	7	10	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		8	17	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	5	5	6	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	16	21	10	
I02 problematyczne gatunki rodzime	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1	1	
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	3	2	14	
	4060	Wysokogórskie borówczyska białynowe (Empetro-Vaccinietum)	-	1			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		2		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-	2	2	3	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	3	3	4	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	1	2	5	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	2	1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	14	1	6	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	12	1	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	15	9	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		1		
			0			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		2		
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	1	2	3	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		9	13	
			X	1		1	
J01 pożary i gaszenie pożarów	3110	Jeziora lobeliowe	-	1			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	1			
			+		2		
J01.01 wypalanie	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	+		1		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	X			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1	1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-			1	
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		3		
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	5	2	2	
			0			2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	2	1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	4	1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	5	11	5	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	1	2		
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-			2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		2		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		4	7	
			+			1	
			0		2	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	2		3	
			0			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	4	2	6	
J02.01.02 osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	-	1			
	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-		3		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	0			1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	11	14	13	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	4	3	3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-		2	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	14	9	10	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-			2	
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	7			
J02.01.04 rekultywacja obszarów pogórnich	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			1	
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			1	
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-	5	1	2	
			0			2	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-	7		1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach	-	3	1	3	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)					
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-	1	23	10	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		2		
			0			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	3		1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-			1	
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-	1			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-		1	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	2		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-			2	
J02.04 Zalewanie - modyfikacje	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	+	1		1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	0	1			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			2	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		1		
J02.04.01 zalewanie	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	+	3	2	1	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	+	1	1	1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	+		16	5	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	2			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		1		
J02.04.02 brak zalewania	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	-		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-	2		1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-	3	8	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	-	2			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-	7	8		
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	-			1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-			1	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (<i>Seslerion tatrae</i>) i wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)	-		1		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-			2	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-		1	2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	6	7	5	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	7	7	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-		2		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	1	2	
			+		1	1	
			X		1		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	2	2	2	
			+		3		
			0		1		
J02.05.01 modyfikowanie przepływów wodnych (pływów i prądów morskich)	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
J02.05.02 modyfikowanie prądów rzecznych	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1	1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-		1		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	3			
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetee	+	1			
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-				1
J02.05.04 zbiorniki wodne	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	5			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	1		1	
			0			2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	+			1	
J02.06 Pobór wód z wód powierzchniowych	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-	1	1		
			+		1		
			0		1	1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	2	7	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		1	4	
			+		1		
			0			4	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		2	8	
			0			1	
			X				1
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		3	8	
J02.06.02 pobór wód powierzchniowych na potrzeby publicznego zaopatrywania w wodę	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	0	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

J02.06.06 pobór wód powierzchniowych przez hydroenergię	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranuncion fluitantis</i>	-	1	1		
J02.06.08 pobór wód powierzchniowych na potrzeby nawigacji	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	+		1		
J02.06.09 pobór wód powierzchniowych na potrzeby transferu wody	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
J02.07 Pobór wód z wód podziemnych	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	0			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1			
J02.07.01 pobór wód podziemnych na potrzeby rolnictwa	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	2			
J02.08 Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód podziemnych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	-			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+			2	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	+	1			
J02.08.02 zwrot wód podziemnych do akwenu wody gruntowej, z którego dokonano poboru	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+		1		
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)	-			1	
J02.12 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (<i>Salicornion ramosissimae</i>)	0		1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	0	1			
	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	-	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-			3	
J02.12.01 prace związane z obroną przed	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-		2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble			0	1		1	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-			1	
J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	-	1			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-		2		
J02.13 Zaniechanie gospodarki wodnej	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			4	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+			3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	+			2	
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+	1		1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1	1		
			+	1	1		
J03 Inne zmiany ekosystemu	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	1			
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	-	2	1		
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiacae</i>)	-		1		
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	3	4	3	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	3	5	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	-	2			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	3	6		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-			1	
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1	2	3	
J03.03 zmniejszenie, brak lub zapobieganie erozji	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	-		1		
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych)	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		1		
	9420	Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)	-		1		
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	1			
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	+			1	
			0		1		
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		1	1	
K01.01 Erozja	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	0			1	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-	1	1		
	3110	Jeziora lobeliowe	-			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1	5	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	+			4	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-		1		
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	0	2			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	X		2		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-		3	3	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-		1		
			0		1		
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	-	1	6	1	
			0			8	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	+			1	
			0			2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-		1		
			+		2	2	
	8120	Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae	+	8	1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	0			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-	1	2		
			0	1		1	
			X			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	0		4		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-			2	
			0			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1	1	
K01.02 Zamulenie	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-	1			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+		1	5	
			0			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+			4	
K01.03 Wyschnięcie	3110	Jeziora lobeliowe	-	1	8	4	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		2		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	2			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	4			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1	1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		2	6	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)	-			1	
K01.04 Zatopienie	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	3			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	3			
			+			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	1	1	
K01.05 Salinizacja	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	1			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylin alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			4	
			0			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	0			1	
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	3110	Jeziora lobeliowe	-			1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	1	2	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-		1	1	
			0			1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-	2	4	4	
			0		1	3	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-	3	5	3	
			0		1	1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-		6	2	
			+		1		
			0		4		
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	-		2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	-	6	14	11	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	1	1	1	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-		1	4	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	-		2	3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	2	7		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	3	11	13	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1	2	3	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	23	18	21	
			+		1	1	
			0		3	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	12	12	4	
			+		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	21	5	4	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-		1	11	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	-	2		1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z	-	4	2	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

		Androsacion vandellii	0			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-		2		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1		
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-		1		
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	-	1			
	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	-	3			
	2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika	-	3			
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-	2	1	1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	5		3	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-		1	3	
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	-	1	2	1	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)	-			1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	12	5	3	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i	-			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)					
6190	Murawy panońskie (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	+			2	
		0			3	
6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-	1	2	2	
6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-	12	3	1	
65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-	2	11	6	
7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	9	5	4	
		+			2	
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	17	11	10	
		+		1		
7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	-	12	3		
		0		1		
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	20	23	21	
8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-			1	
8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	-		1		
8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-	2	4	2	
		0		1	6	
8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (<i>Arabidopsidion thalianae</i>)	-	1			
9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)	-		1	1	
		+		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	-		2		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	5	1	6	
K02.02 nagromadzenie materii organicznej			+		6		
	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	-		1		
	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-			1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	2	3	1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	0			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-	2	2	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	+			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-		2	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	13	1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	2	5	1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		3	7	
			+	1			
			0		2	2	
K02.03 eutrofizacja (naturalna)	3110	Jeziora lobeliowe	-	7	1	1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-	8	18	12	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-	3	3	3	
			0	1			
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-		1	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	4	1	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	-		1	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	5	2	5	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	-			2	
			0			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	-	3	2	5	
			+			1	
			0		1	3	
K02.04 zakwaszenie (naturalne)	3110	Jeziora lobeliowe	-	3	7		
			+	2			
			0	4			1
			X	1			
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-			1	
			+	6	1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
			0			8	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	5	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		1	1	
K03.01 konkurencja	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		2		
K03.02 pasożytnictwo	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-			2	
K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1		
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	-		2	1	
K04 międzygatunkowe interakcje wśród roślin	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-		1	2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	1			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		1	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-	1		1	
K04.01 konkurencja	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	-			2	
	2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika	-			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-	2	1	1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-		1	3	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiacae</i>)	-			2	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (<i>Seslerion tatrae</i>) i wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)	-		1		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	-	1	2	2	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	-		5		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-		4	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	-	2			
	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)	-			1	
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	-		3		
K04.05 szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzyńę łowną)	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	+		1	2	
	6190	Murawy panońskie (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	-	2			2
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	-			8	
			+			2	
			0			5	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-			2	
			+			1	
			0			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

			+			3	
			0		1	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	+	2			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-	1	1	2	
			+	1	3	4	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		3		
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-	3	2	2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	-		1		
K06 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-			1	
L Zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	0			1	
L04 lawina	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	+	2		1	
			0		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	+	1		1	
	8120	Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrifici lub Arabidion alpinae	0	9	1		
	9420	Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)	-		1		
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-		1	1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-			1	
L07 sztorm, cyklon	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-	1		1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-		1		
L08 powódź (procesy naturalne)	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	-	4	2		
			+	6	1	1	
			0			4	
			X	5			
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	-	2			
			+	3	1		
			0	1		3	
			X	2			
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	-		1	3	
			+	2		2	
			0	1	1	1	
			X	6			
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	-				1
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	+		1		
L09 pożar (naturalny)	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-		2	1	
			+			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-			1	
L10 inne naturalne katastrofy	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	X		1		
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)	-			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	+		1		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	+		4		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

M01 Zmiana czynników abiotycznych	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-		1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	2			
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych)	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	-	2		2	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	-				4
			X				5
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	-				1
M01.02 susze i zmniejszenie opadów	3110	Jeziora lobeliowe	-	2			
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	-	1	1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-			4	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	-				2
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	-	3	7	2	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	-		3	3	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	8	7	19	1
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	13	3	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	11	2		
			0			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	-		2	19	
M01.03 powódzie i zwiększenie opadów	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetetea	-	9	3		
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	-		2		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	+	5			
M01.04 zmiany pH	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	-		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	-			1	
M01.05 zmiany przepływu wód (limnicznych, pływowych i oceanicznych)	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	-		1		
M01.06 zmiany ekspozycji na fale	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku	0		1		
M02 Zmiana czynników biotycznych	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
M02.01 przesunięcie i zmiana siedlisk	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	-	1	4	2	
			+			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	-	1			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku	3110	Jeziora lobeliowe	-		1		
M02.04 migracja gatunków (naturalni przybysze)	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+		1		
U Nieznane zagrożenie lub nacisk	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	0	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	X				1

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	X				1
X Brak zagrożeń i nacisków	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	-				1
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	X				1
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	-				1
			0	1			
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	-	2			
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)	-	3			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	-	1			
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	X				1
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	-				2
			0	1			2
			X				3
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	+	8			
			X				2
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	-	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	+	3			
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	+				1
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)	-	2			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

			0				3
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	X				9
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	X				7
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	0				1
			X			1	4
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	-				1
			X				6
	9420	Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)	X				3

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

II. ZAGROŻENIA NA MONITOROWANYCH STANOWISKACH

Intensywność: A- duża; B – średnia; C – niska; X – nieznana.

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
A Rolnictwo	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea		1	3	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	4	2	1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	2		1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
A01 Uprawa	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea			2	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	2	2		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1		
A02 zmiana sposobu uprawy	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	1	2	2	
A02.01 intensyfikacja rolnictwa	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)		12	3	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	2	2	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
A02.02 płodozmian	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	1			
A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	1	1	1	1
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	1			
A03 koszenie / ścinanie trawy	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)		1	1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	2			
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)		3	8	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1			
A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	1			
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)		9	3	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	1		
A03.02 nieintensywne koszenie	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1			
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			1	
A03.03 zaniechanie / brak koszenia	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	4			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	1			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1		1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	28	8	11	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	10	24	8	1
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	16	7	4	
A04 wypas	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis	1	1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)			2	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		1		
A04.01 wypas intensywny	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	2			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
A04.01.01 intensywny wypas bydła	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	1			
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	1			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1		
A04.01.03 intensywny wypas koni	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)			1	
A04.02 wypas nieintensywny	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne			1	
A04.02.01 nieintensywny wypas bydła	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea		1		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)		2		
A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	4			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	13	6		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		2		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	1			
A05.01 Hodowla zwierząt	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	1	1		
A06 roczne i wieloletnie uprawy niedrzewne	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	1			
A06.01 uprawy roczne na potrzeby produkcji żywności	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		1		
A07 stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
A08 Nawożenie /nawozy sztuczne/	3110	Jeziora lobeliowe	1	1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic <i>Charetea</i>		1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	1			
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)		2		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)			3	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>			1	
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)		2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			1	
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	11	3	2	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			3	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		1	2	
B leśnictwo	3110	Jeziora lobeliowe	2			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1	15	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	2			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii			2	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)			6	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
B01 zalesianie terenów otwartych	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylon)	1	2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	2			
B01.01 zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	2	1		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	3			
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1	1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)			2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
B01.02 sztuczne plantacje na terenach otwartych (drzewa nierodzime)	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		2		
B02 gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1	1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	1			
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		4	2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	1			
B02.01 odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		1		
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1			
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		1	1	
B02.01.01 odnawianie lasu po wycince (drzewa rodzime)	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)		4		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		3	1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)			1	
B02.02 wycinka lasu	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charitea		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1		2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	4	1	6	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion		2	1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	1			
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	1	3	4	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	2	2		
B02.03 usuwanie podszytu	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		1		
B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1		
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	6	18	10	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	9	31	14	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	6	12	4	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	3	2	2	
B02.05 nieintensywna produkcja drewna (pozostawienie martwych / starych drzew)	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
B02.06 przerzedzenie warstwy drzew	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	1	2		
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej	3110	Jeziora lobeliowe			1	
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	5			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	9150	Cieplotłubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1	1	2	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)			1	
C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach	9150	Cieplotłubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)			1	
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	2	2	4	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	2	1		
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	2		1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	12		1	1
C01.01.01 kamieniołomy piasku i żwiru	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków			1	
C01.01.02 usuwanie materiału z plaż	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
C01.03 Wydobywanie torfu	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	5			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1		1	
C01.03.02 mechaniczne usuwanie torfu	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1	1	3	
C01.04 Kopalnie	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charetea	13			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			3	
C01.04.01 kopalnie odkrywkowe	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charetea	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)		1		
D Transport i sieci komunikacyjne	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	3			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1		1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			3	
D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1	1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	2		1	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	1	1		
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	1	1	1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1		1	
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		3	2	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1			
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		1	1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
D01.01 ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku			9	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (<i>Salicornion ramosissimae</i>)	1		1	
	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)			1	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	1			
	3110	Jeziora lobeliowe	3	1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>			2	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic <i>Charetea</i>	9	7	2	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	6	3	2	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	3			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek		1		
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (<i>Ericion tetralix</i>)		5		
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	2	3	4	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiacae</i>)	1	1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		4	2	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)		3	1	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (<i>Seslerion tatrae</i>) i wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)	1	1		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	1	6	14	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)		2	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)			4	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1	2	4	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		1	2	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe			1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	2	2	4	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>			3	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (<i>Arabidopsidion thalianae</i>)	1		1	
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)		2	7	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	9150	Cieptolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)		3	10	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)			3	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			4	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	2	8	5	
D01.02 drogi, autostrady	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	2			
	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	6		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	1		1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1	2		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)		1	1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		2		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	2	5	7	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)		2	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			3	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1		2	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			3	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	1	1	1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	1	4	5	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)			3	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1		3	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	1	1	2	
D01.03 parkingi samochodowe i miejsca postojowe	3110	Jeziora lobeliowe	2			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	1	2	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)			1	
D01.04 drogi kolejowe, w tym TGV	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranuncion fluitantis</i>	1			
	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylon</i>)			1	
D01.05 mosty, wiadukty	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranuncion fluitantis</i>	3			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
D02.01 linie elektryczne i telefoniczne	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
D02.01.01 napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
D02.03 maszty i anteny komunikacyjne	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)		1		
D03.02 Szlaki żeglugowe	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	
D03.02.01 szlaki towarowe	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)				2
D03.02.02 promowe szlaki pasażerskie (szybkie)	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			3	
D05 Usprawniony dostęp do obszaru	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku		2	7	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			2	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	2			
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (<i>Aceri-Fagetum</i>)			1	
D06 Inne formy transportu i komunikacji	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			1	
E01 Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic <i>Charetea</i>	6	12		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (<i>Salici-Myricarietum</i> część - z przewagą wierzby)		1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	4	4		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic <i>Charetea</i>		1		
E01.01 ciągła miejska zabudowa	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	1			
E01.02 nieciągła miejska zabudowa	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>		3		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
E01.03 zabudowa rozproszona	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1		
	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku		1	1	
	3110	Jeziora lobeliowe	5	3		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	4	3	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne			1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)		1		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	3	2	2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1	5	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1	1	
E01.04 inne typy zabudowy	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea		2	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	3	2		
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1	3	
E03 odpady, ścieki	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1	2	1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1	3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe			1	
E03.01 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków		1	2	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	1	1	3	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	1	4		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	1		1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych			3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		2	9	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1		5	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	1			
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)			2	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		5	6	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	1	2	7	
E03.04 Inne odpady	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków			1	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)			5	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1	1	5	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1	4	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe			2	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)			1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)		1	1	
E03.04.01 nawożenie piasku na wybrzeże / zasilanie plaż	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
E06 inne rodzaje aktywności człowieka	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	5			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	3			
F01 Akwakultura morska i słodkowodna	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	17			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis		1		
F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	1			
F02 Rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1	1	3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
F02.01 Rybołówstwo bierne	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	2		
F02.01.02 połowy siecią	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1		
F02.02 Rybołówstwo czynne	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	1			
F02.03 Wędkarstwo	3110	Jeziora lobeliowe	6	9	3	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			6	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	26	21	2	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	7	6	5	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	3	2	24	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	3	1	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	2			
F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
F03.01 Polowanie	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)			2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	1	1	
F03.01.01 szkody spowodowane przez zwierzynę łowną (nadmierna gęstość populacji)	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		2	1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1	1		
F03.02.03 chwytanie, trucie, kłusownictwo	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	1			
F04 pozyskiwanie / usuwanie roślin lądowych - ogólnie	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1	2	
F04.01 plądrowanie stanowisk roślin	3110	Jeziora lobeliowe	1	3	2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	1		1	
F04.02 zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.)	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	8	1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	4			
F05.04 kłusownictwo	3110	Jeziora lobeliowe		1		
G ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	1			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	13			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii			1	
G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			11	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	12	5	4	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	2	1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	1		2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranuncion fluitantis</i>	8			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek		1	1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	1	2		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)			2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)			1	
G01.01 żeglarsstwo	3110	Jeziora lobeliowe	1			
G01.01.02 niemotorowe sporty wodne	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)				1
G01.02 turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej			1	
	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1		
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	2	1	1	
	6190	Murawy panońskie (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	1	3		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	1	3	4	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			1	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1		
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)			1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		1	1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			1	
G01.03 pojazdy zmotoryzowane	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1		
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	2			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1		3	
G01.04 turystyka górską, wspinaczka, speleologia	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)			2	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)		1	2	
	8120	Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatricii lub Arabidion alpinae		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	3	2	3	
	9150	Ciepolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)		2		
	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)		1	3	
G01.04.01 turystyka górską i wspinaczka	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	1		1	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (<i>Salicetum lapponum</i> , <i>Salicetum silesiacae</i>)			1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		1		
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)		1	1	
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	1	2		
	9150	Ciepolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)			1	
G01.06 narciarstwo, w tym poza trasami	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)		2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		1		
G01.07 nurkowanie z butlą i z fajką	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1	1	
G01.08 inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		4	1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków		3	1	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)			1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis			1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		2	1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)			1	
G02 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	3110	Jeziora lobeliowe		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	1	1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis		2		
G02.02 kompleksy narciarskie	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		2		
G02.08 kempingi i karawaningi	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	2	1	
G02.10 inne kompleksy sportowe i rekreacyjne	3110	Jeziora lobeliowe	1	2		
G03 ośrodki edukacyjne	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
G04.01 Poligony	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
G04.02 zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)		7	1	
G05 inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	1	1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1			
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)			1	
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku			6	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej		1		
	3110	Jeziora lobeliowe	6	1	1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea		1	1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1	12	1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków		1	1	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)		1	1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)		1	1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	2	3	1	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)	2		1	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)		1		
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)			1	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	1	3		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1	5	2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	5		3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1		1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			3	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii			1	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)	1		1	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1	1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		1		
G05.04 Wandalizm	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		1		
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis		1	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	1	1	1	
G05.05 intensywne utrzymywanie parków publicznych / oczyszczanie plaż	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
G05.07 niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	3			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	9			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	8	8	4	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	10			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	10	5	1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
H Zanieczyszczenia	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>			1	
H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych)	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	8	22	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		2		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	2			
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)		2		
H01.02 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z przelewów burzowych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1			
H01.03 inne zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze źródeł punktowych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		1	1	
H01.04 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	1			
H01.05 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculon fluitantis</i>	2			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
H01.06 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu transportu i infrastruktury niezwiązanych z kanałami/zamiatarkami	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
H01.08 rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1	2		1
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1	1	1
H01.09 zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	5	5		
H04 Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk			3	
H04.02 Wnoszenie azotu	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)			3	
H04.03 inne zanieczyszczenia powietrza	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne				1
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii			1	
H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe (z wyłączeniem zrzutów)	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		1		
H05.01 odpadki i odpady stałe	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	3			
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	2		1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	1		1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		3		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1			
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis			1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1	2	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		1		
H07 Inne formy zanieczyszczenia	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	1	1		
I01 nierodzące gatunki zaborcze	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku		2	1	
	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	3	2	2	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	2	4	1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	6	4	1	
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)		6	16	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	8	6	9	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	1	5	3	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	1	2	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	2	1	4	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	2	2	4	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	3		3	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>	1	1	2	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	1	8	17	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	1	7	10	
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)		8	17	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)	5	5	6	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	16	21	10	
I02 problematyczne gatunki rodzime	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)		1	1	
	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlion-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	3	2	14	
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	1			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		2		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	2	2	3	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)	3	3	4	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	1	2	5	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	2	1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	14	1	6	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	12	1	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	15	9	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		2		
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	1	2	3	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		9	13	
J01 pożary i gaszenie pożarów	3110	Jeziora lobeliowe	1			
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlion-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	1			
J01.01 wypalanie	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1	1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
J02 spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		3		
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	5	2	2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	2	1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	4	1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	5	11	5	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	1	2		
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)			2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)		2		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)		4	7	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	2		3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	4	2	6	
J02.01.02 osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (<i>Salicornion ramosissimae</i>)	1			
	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)		1		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne			1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)		3		
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	11	14	13	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	4	3	3	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>		2	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	14	9	10	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			2	
J02.01.03 wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	7			
J02.02 Usuwanie osadów (mułu...)	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			1	
J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	5	1	2	
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	7		1	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	3	1	3	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek	1	23	10	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		2		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	3		1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
J02.03.02 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	1			
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek		1	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	2		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			2	
J02.04 Zalewanie - modyfikacje	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			2	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1		
J02.04.01 zalewanie	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	2			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		1		
J02.04.02 brak zalewania	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	2		1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	3	8	2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	2			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	7	8		
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)			1	
	3270	Zalewane muliste brzegi rzek			1	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			2	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1	2	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	6	7	5	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	7	7	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion		2		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	1	2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	2	2	2	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
J02.05.01 modyfikowanie przepływów wodnych (pływów i prądów morskich)	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
J02.05.02 modyfikowanie prądów rzecznych	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	1	1		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
	6440	Łąki selernicowe (<i>Cnidion dubii</i>)		1		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	3			
J02.05.03 modyfikowanie akwenów wód stojących	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1		
	6430	Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)		1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>				1
J02.05.04 zbiorniki wodne	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	5			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	1		1	
J02.06 Pobór wód z wód powierzchniowych	1330	Solniska nadmorskie (<i>Glauco-Puccinellietalia</i> część - zbiorowiska nadmorskie)	1	1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>	2	7	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)		1	4	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		2	8	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		3	8	
J02.06.06 pobór wód powierzchniowych przez hydroenergię	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	1	1		
J02.06.09 pobór wód powierzchniowych na potrzeby transferu wody	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
J02.07 Pobór wód z wód podziemnych	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1			
J02.07.01 pobór wód podziemnych na potrzeby rolnictwa	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	2			
J02.08 Podwyższenie zwierciadła wody / sztuczne zasilanie wód podziemnych	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetetea			1	
J02.11.01 składowanie śmieci, odkładanie wybagrowanego materiału	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)			1	
J02.12 Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	1			
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii			3	
J02.12.01 prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku		2		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
J02.12.02 tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		2		
J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1	1		
J03 Inne zmiany ekosystemu	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	2	1		
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)		1		
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	3	4	3	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	3	5	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	2			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	3	6		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
J03.02 antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1	2	3	
J03.03 zmniejszenie, brak lub zapobieganie erozji	3270	Zalewane muliste brzegi rzek		1		
K Biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych)	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1		
	9420	Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)		1		
K01 abiotyczne (powolne) procesy naturalne	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	1			
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		1	1	
K01.01 Erozja	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	1	1		
	3110	Jeziora lobeliowe			1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1	5	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1		
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)		1		
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych		3	3	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)		1		
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (<i>Seslerion tatrae</i>) i wyleżyska śnieżne (<i>Arabidion coeruleae</i>)	1	6	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	1	2		
	9160	Grąd subatlantycki (<i>Stellario-Carpinetum</i>)			2	
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (<i>Betulo-Quercetum</i>)			1	
	9410	Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> część - zbiorowiska górskie)		1	1	
K01.02 Zamulenie	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków			1	
	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	1			
K01.03 Wyschnięcie	3110	Jeziora lobeliowe	1	8	4	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		2		
	4030	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	2			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	4			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1	1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		2	6	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)			1	
K01.04 Zatopienie	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	3			
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	3			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	1	1	
K01.05 Salinizacja	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	1			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			4	
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja	3110	Jeziora lobeliowe			1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	1	2	1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne		1	1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	2	4	4	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	3	5	3	
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)		6	2	
	4010	Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)		2		
	4030	Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	6	14	11	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	1	1	1	
	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)		1	4	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)		2	3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	2	7		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	3	11	13	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1	2	3	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	23	18	21	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	12	12	4	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	21	5	4	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe		1	11	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	2		1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	4	2	1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)		2		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	1			
	9190	Pomorski kwaśny las brzoźowo-dębowy (Betulo-Quercetum)			1	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)		1		
K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	1			
	1330	Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	3			
	2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika	3			

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	2	1	1	
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	5		3	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1		
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków		1	3	
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	1	2	1	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)			1	
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	12	5	3	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)			2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1	2	2	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	12	3	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)	2	11	6	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	9	5	4	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	17	11	10	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	12	3		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	20	23	21	
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe			1	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilla caulescentis</i>		1		
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsace vandellii</i>	2	4	2	
	8230	Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (<i>Arabidopsis thaliana</i>)	1			
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślne (<i>Aceri-Fagetum</i>)		1	1	
	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)		2		
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	5	1	6	
K02.02 nagromadzenie materii organicznej	1230	Klify na wybrzeżu Bałtyku		1		
	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic <i>Charetea</i>			1	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	2	3	1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. <i>Calthion</i>)	2	2	1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska		2	1	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	13	1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	2	5	1	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		3	7	
K02.03 eutrofizacja (naturalna)	3110	Jeziora lobeliowe	7	1	1	
	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea	8	18	12	
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	3	3	3	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	4	1	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion		1	1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	5	2	5	
	8210	Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis			2	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	3	2	5	
K02.04 zakwaszenie (naturalne)	3110	Jeziora lobeliowe	3	7		
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	5	6	
	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		1	1	
K03.01 konkurencja	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)		1		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		2		
K03.02 pasożytnictwo	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)			2	
K03.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
K03.05 antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi	8220	Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii		2	1	
K04 międzygatunkowe interakcje wśród roślin	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)		1	2	
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	1			
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		1	1	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	1		1	
K04.01 konkurencja	1310	Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)			2	
	2160	Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika			1	
	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	2	1	1	
	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków		1	3	
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)			2	
	6170	Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)		1		
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	1	2	2	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)		5		
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		4	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	2			
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)			1	
K04.03 zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		3		
K04.05 szkody wyrządzane przez roślinożerców (w	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)	2			2

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
tym przez zwierzynę łowną)	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			8	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji			2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			2	
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	1	1	2	
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		3		
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)	3	2	2	
	91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)		1		
K06 inne lub mieszane formy międzygatunkowej konkurencji wśród roślin	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)			1	
L04 lawina	9420	Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)		1		
L05 zapadnięcie się terenu, osuwisko	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)		1	1	
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)			1	
L07 sztorm, cyklon	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	1		1	
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)		1		
L08 powódź (procesy naturalne)	3220	Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	4	2		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3230	Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	2			
	3240	Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)		1	3	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)				1
L09 pożar (naturalny)	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji		2	1	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska			1	
L10 inne naturalne katastrofy	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)			1	
M01 Zmiana czynników abiotycznych	3110	Jeziora lobeliowe		1		
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea		1		
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	2			
M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych)	6150	Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	2		2	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)				4
	8150	Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe				1
M01.02 susze i zmniejszenie opadów	3110	Jeziora lobeliowe	2			
	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	1	1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne			4	
	6190	Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)				2
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)			1	
	6440	Łąki selernicowe (Cnidion dubii)	3	7	2	
	65XX	Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)		3	3	
	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	8	7	19	1
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	13	3	2	
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	11	2		
	7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk		2	19	
M01.03 powódzie i zwiększenie opadów	3130	Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	9	3		
	9190	Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)		2		
M01.04 zmiany pH	3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea		1		
	9160	Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)			1	
M01.05 zmiany przepływu wód (limnicznych, pływowych i oceanicznych)	3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis		1		
M02 Zmiana czynników biotycznych	3110	Jeziora lobeliowe		1		

WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Zagrożenia	Kod siedliska	Nazwa siedliska	Intensywność/liczba stanowisk			
			A	B	C	X
M02.01 przesunięcie i zmiana siedlisk	7120	Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	1	4	2	
	7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska	1			
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku	3110	Jeziora lobeliowe		1		
X Brak zagrożeń i nacisków	2170	Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej				1
	3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne				1
	4060	Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	2			
	4080	Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)	3			
	5130	Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	1			
	6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)				2
	7150	Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	1			
	9140	Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)	2			
	9410	Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)				1