

## WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

## Lista gatunków obcych stwierdzonych na monitorowanych stanowiskach

Nazwa polska	Nazwa łacińska
<b>Rośliny</b>	
<b>Rośliny naczyniowe</b>	
<b>Aronia czarna</b>	<i>Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot</i>
<b>Aster lancetowaty</b>	<i>Aster lanceolatus Willd.</i>
<b>Azola drobna</b>	<i>Azolla filiculoides Lam.</i>
<b>Barszcz Sosnowskiego</b>	<i>Heracleum sosnowskyi Manden.</i>
<b>Bieluń dziędzierzawa</b>	<i>Datura stramonium L.</i>
<b>Bniec biały</b>	<i>Melandrium album (Mill.) Garcke</i>
<b>Bodziszek drobny</b>	<i>Geranium pusillum BURM. f. ex L.</i>
<b>Bodziszek pirenejski</b>	<i>Geranium pyrenaicum Burm. f</i>
<b>Bylica nadmorska</b>	<i>Artemisia maritima L.</i>
<b>Chwastnica jednostronna</b>	<i>Echinochloa crus-galli (L.) P. BEAUV.</i>
<b>Cykoria podróżnik</b>	<i>Cichorium intybus L.</i>
<b>Czeremcha amerykańska</b>	<i>Padus serotina (Erhr) Borkh.</i>
<b>Daglezja zielona</b>	<i>Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco</i>
<b>Dąb czerwony</b>	<i>Quercus rubra L.</i>
<b>Erechtites jastrzębcowaty</b>	<i>Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex. DC.</i>
<b>Farbownik lekarski</b>	<i>Anchusa officinalis L.</i>
<b>Fiołek polny</b>	<i>Viola arvensis MURRAY</i>
<b>Groszek bulwiasty</b>	<i>Lathyrus tuberosus L.</i>
<b>Jabłoń domowa</b>	<i>Malus domestica Borkh.</i>
<b>Jesion pensylwański</b>	<i>Fraxinus pennsylvanica Marshall</i>

## WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Nazwa polska	Nazwa łacińska
Jeżyna wcinanolistna	<i>Rubus laciniatus Willd.</i>
Karagana syberyjska	<i>Caragana arborescens Lam.</i>
Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum L.</i>
Klon jesionolistny	<i>Acer negundo L.</i>
Kolcowój szkarłatny	<i>Lycium barbarum L.</i>
Kolczurka klapowana	<i>Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. &amp; A. Gray</i>
Kroplik żółty	<i>Mimulus guttatus DC.</i>
Krzywoszczeń przywłoka	<i>Campylopus introflexus (Hedw.)</i>
Księżyczka krzyżowa	<i>Lunularia cruciata (L.) Lindb.</i>
Lucerna siewna	<i>Medicago sativa L.</i>
Łoboda oszczepowata	<i>Atriplex prostrata Boucher ex DC.</i>
Łubin trwały	<i>Lupinus polyphyllus Lindl.</i>
Mahonia pospolita	<i>Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.</i>
Marchewnik anyżowy	<i>Myrrhis odorata (L.) Scop.</i>
Mierznica czarna	<i>Ballota nigra L.</i>
Miesiącznica roczna	<i>Lunaria annua L.</i>
Mięta okrągłolistna	<i>Mentha rotundifolia (L.) Huds.</i>
Miłka połabska	<i>Eragrostis albensis H. Scholz</i>
Miotła zbożowa	<i>Apera spica-venti (L.) P. BEAUV.</i>
Mlecz kolczasty	<i>Sonchus asper (L.) HILL</i>
Mlecz zwyczajny	<i>Sonchus oleraceus L.</i>
Moczarka delikatna	<i>Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John</i>
Moczarka kanadyjska	<i>Elodea canadensis Michx.</i>
Mruna nadmorska bezwonna	<i>Matricaria maritima L.</i>
Naparstnica purpurowa	<i>Digitalis purpurea L.</i>
Nawłóć kanadyjska	<i>Solidago canadensis L.</i>
Nawłóć późna	<i>Solidago gigantea Aiton</i>

## WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Nazwa polska	Nazwa łacińska
Niecierpek drobnokwiatowy	<i>Impatiens parviflora</i> DC.
Niecierpek gruczołowaty	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle
Niezapominajka polna	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) HILL
Oliwnik srebrzysty	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh.
Olsza pomarszczona	<i>Alnus rugosa</i> (Du Roi) Spreng.
Orzech włoski	<i>Juglans regia</i> L.
Oset nastroszony	<i>Carduus acanthoides</i> L.
Ostróżeczka polna	<i>Consolida regalis</i> Gray
Palusznik krwawy	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) SCOP.
Pieprzycza gęstokwiatowa	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.
Pomidor zwyczajny	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
Popłoch pospolity	<i>Onopordum acanthium</i> L.
Portulaka pospolita	<i>Portulaca oleracea</i> L.
Powojnik pnący	<i>Clematis vitalba</i> L.
Prostożąb równowąski	<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr.
Przetacznik nitkowaty	<i>Veronica filiformis</i> Sm.
Przetacznik obcy	<i>Veronica peregrina</i> L.
Przetacznik polny	<i>Veronica arvensis</i> L.
Przymiotno białe	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.
Przymiotno gałęziste	<i>Erigeron ramosus</i> (Walters) Britton, Sterns & Poggenb.
Przymiotno kanadyjskie	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist
Psianka czarna	<i>Solanum nigrum</i> L. em. MILL.
Rdest powojowaty	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. LÖVE
Rdestowiec japoński	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.
Rdestowiec pośredni	<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtkova
Rdestowiec sachaliński	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai
Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.

## WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Nazwa polska	Nazwa łacińska
Roszpunka warzywna	<i>Valerianella locusta</i> LATERR. em. BETCKE
Rozchodnik biały	<i>Sedum album</i> L.
Rozchodnik kaukaski	<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.
Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.
Rudbekia naga	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.
Rudbekia owłosiona	<i>Rudbeckia hirta</i> L.
Rumianek bezpromieniowy	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb.
Rzepień brzegowy	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H. Scholz
Rzepień pospolity	<i>Xanthium strumarium</i> L.
Sałata kompasowa	<i>Lactuca serriola</i> L.
Sałata tatarska	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C. A. Mey.
Sit chudy	<i>Juncus tenuis</i> Willd.
Słonecznik bulwiasty	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
Sosna Banksa	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.
Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i> Arnold
Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i> L.
Sporek polny	<i>Spergula arvensis</i> L.
Starzec wiosenny	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.
Starzec zwyczajny	<i>Senecio vulgaris</i> L.
Stokłosa dachowa	<i>Bromus tectorum</i> L.
Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i> L.
Szarłat szorstki	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
Szczaw domowy	<i>Rumex longifolius</i> DC.
Szczaw omszony	<i>Rumex confertus</i> Willd.
Szczawik Dillena	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.
Szczawik rożkowaty	<i>Oxalis corniculata</i> L.
Szczawik żółty	<i>Oxalis stricta</i> L.

## WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Nazwa polska	Nazwa łacińska
Śliwa domowa typowa	<i>Prunus domestica subsp. domestica L.</i>
Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>
Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake</i>
Świdośliwka kłosowa	<i>Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch</i>
Tasznik pospolity	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.</i>
Tatarak zwyczajny	<i>Acorus calamus L.</i>
Tawuła kutnerowata	<i>Spiraea tomentosa L.</i>
Tawuła nibywierzbolistna	<i>Spiraea x pseudosalicifolia Silverside</i>
Tomka oścista	<i>Anthoxanthum aristatum Boiss.</i>
Topola "NE 42"	<i>Populus "NE 42" .</i>
Topola kanadyjska	<i>Populus canadensis Moench</i>
Trojeść amerykańska	<i>Asclepias syriaca L.</i>
Uczep amerykański	<i>Bidens frondosa L.</i>
Uczep śląski	<i>Bidens radiata Thuill.</i>
Werbena pospolita	<i>Verbena officinalis L.</i>
Wiciokrzew przewiercień	<i>Lonicera caprifolium L.</i>
Wierzba ostrolistna	<i>Salix acutifolia Willd.</i>
Wierzbownica gruczołowata	<i>Epilobium ciliatum Raf.</i>
Wiesiołek dwuletni	<i>Oenothera biennis L.</i>
Winobluszcz pięciolistkowy	<i>Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.</i>
Winobluszcz zaroślowy	<i>Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch</i>
Włośnica sina	<i>Setaria pumila (POIR.) ROEM. &amp; SCHULT.</i>
Włośnica zielona	<i>Setaria viridis (L.) P. BEAUV.</i>
Wyka brudnożółta	<i>Vicia grandiflora Scop.</i>
Wyka czteronasienna	<i>Vicia tetrasperma (L.) SCHREB.</i>
Wyka drobnokwiatowa	<i>Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY</i>
Wyka siewna	<i>Vicia sativa L.</i>

## WYNIKI MONITORINGU W LATACH 2016-2018

Nazwa polska	Nazwa łacińska
Zagorzałek wiosenny	<i>Odontites verna (BELLARDI) DUMORT.</i>
Żóttlica drobnokwiatowa	<i>Galinsoga parviflora Cav.</i>
Żóttlica włochata	<i>Galinsoga ciliata S. F. Blake</i>
Życica wielokwiatowa	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
<b>Mszaki</b>	
Prostożąb równowąski	<i>Orthodontium lineare Schwägr.</i>
<b>Wątrobowce</b>	
Księżyczka krzyżowa	<i>Lunularia cruciata (L.) Lindb.</i>
<b>Zwierzęta</b>	
Amur biały	<i>Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844</i>
Muflon	<i>Ovis ammon Pallas, 1811</i>
Ślinik luzytański	<i>Arion lusitanicus Mabille, 1868</i>
<b>Mikroorganizmy</b>	
	<i>Cylindrospermopsis raciborskii (Wołoszynska) Seenaya and Subba Raju 1912</i>
	<i>Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Forti) Zapomélová et al.</i>