

# 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

## Podstawowe informacje

**GRUPA:** siedliska leśne


**LATA MONITORINGU:** 2013-2014, 2021

**LICZBA STANOWISK:** region kontynentalny: 171 ; region alpejski: 14

**TERMIN MONITORINGU:** od maja do sierpnia (aspekt wiosenny w maju, aspekt letni w lipcu-sierpniu). Badania wykonane w czerwcu pozwalają na uchwyceniu dwóch aspektów w jednym terminie.

### OPIS SIEDLISKA:

Siedlisko obejmuje wielogatunkowe lasy liściaste na żyznych, świeżych i wilgotnych glebach. Drzewostan ma budowę piętrową. Dominuje w nim grab i dąb, a jako gatunki domieszkowe występuje najczęściej lipa, klon i świerk. Warstwę krzewów tworzy leszczyna oraz podrost gatunków budujących drzewostan. Warstwa runa jest bogata pod względem florystycznym i wykazuje zmienność sezonową. Dominują w niej gatunki charakterystyczne dla żyznych lasów liściastych. Omawiane siedlisko swoim zasięgiem obejmuje niemal cały kraj za wyjątkiem najwyższych partii Karpat i Sudetów oraz Pomorza, gdzie występuje grąd subatlantycki.



# Typowe gatunki roślin

---

Buk zwyczajny *Fagus sylvatica*

Czeremcha pospolita *Padus avium*

Dąb bezszypułkowy *Quercus petraea*

Dąb szypułkowy *Quercus robur*

Dereń świdwa *Cornus sanguinea*

Gajowiec żółty *Galeobdolon luteum*

Grab zwyczajny *Carpinus betulus*

Gwiazdnica wielkokwiatowa *Stellaria holostea*

Jaskier kaszubski *Ranunculus cassubicus*

Jaskier różnolistny *Ranunculus auricomus*

Jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*

Jodła pospolita *Abies alba* (na wyżynach)

Klon polny *Acer campestre*

Klon pospolity *Acer platanoides*

Leszczyna pospolita *Corylus avellana*

Lipa drobnolistna *Tilia cordata*

Olsza czarna *Alnus glutinosa*

Przyłuszczka pospolita *Hepatica nobilis*

Przytulia leśna *Galium sylvaticum*

Przytulia Schulteza *Galium schultesii*

Przytulinka wiosenna *Cruciata glabra*

Świerk pospolity *Picea abies*

Trzmielina brodawkowata *Euonymus verrucosa*

Trzmielina pospolita *Euonymus europaea*

Turzyca orzęsiona *Carex pilosa*

Wiąz górski *Ulmus glabra*

Wiąz polny *Ulmus minor*

Wiąz szypułkowy *Ulmus laevis*

Wiechlina gajowa *Poa nemoralis*

Wiśnia ptasia *Cerasus avium*

Zawilec gajowy *Anemone nemorosa*

Zdrojówka rutewkowata *Isopyrum thalictroides*

Żankiel zwyczajny *Sanicula europaea*

---

## Ocena stanu ochrony

### Raporty do KE

**2007:** U1 (ALP), U1 (CON)

**2013:** U1 (ALP), U1 (CON)

**2019:** U2 (ALP), U2 (CON)

---

## Szybki dostęp

**Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)**

**Wyniki monitoringu 2013-2014 (PDF, do 10MB)**