

1026 Ślimak winniczek

Helix pomatia

Podstawowe informacje

GRUPA: bezkręgowce, mięczaki, ślimaki

LATA MONITORINGU: 2009-2011, 2013-2014, 2023-2024

LICZBA STANOWISK: 182

TERMIN MONITORINGU: druga dekada kwietnia-czerwiec

OPIS GATUNKU:

Winniczek to gatunek płucodysznego ślimaka lądowego z rodziny ślimakowatych. Wysokość muszli tego gatunku waha się od 40 do 55 mm, przy średnicy do 50 mm. Muszla ma kształt stożkowato-kulisty i zazwyczaj jest prawoskrętna. Kolor muszli jaśnieje wraz z wiekiem w wyniku ścierania się warstwy konchiolinowej. Na muszli widoczne są spiralnie skręcone smugi o nieco ciemniejszej barwie, które powstają wraz z jej przyrostem. Wargę muszli wraz z wiekiem twardnieje, pogrubia się i uzyskuje wyraźny kształt, wywijając się na zewnątrz. Ciało jest koloru żółtoszarego. Ślimak winniczek w Polsce występuje na terenie całego kraju. Preferuje siedliska o dużej wilgotności i zacienieniu, tj. obrzeża lasów liściastych i mieszanych, nadwodne zarośla, olszyny, łąki i murawy w pobliżu cieków wodnych. Występuje również w środowiskach synantropijnych, takich jak parki, ogrody, rumowiska, przydroża czy cmentarze.



Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe:

Dyrektywa Siedliskowa - załącznik V

Konwencja Berneńska - załącznik III

Prawo krajowe:

Ochrona gatunkowa - ochrona częściowa

Kategoria zagrożenia IUCN:

Czerwona lista IUCN - LC

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (2004) - nieuwzględniony

Ocena stanu ochrony

Raporty do KE

2007: FV (ALP), FV (CON)

2013: FV (ALP), FV (CON)

2019: FV (ALP), FV (CON)

Szybki dostęp

Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2013-2014 (PDF, do 10MB)