



2612 Darniówka tatrzańska

Microtus tatricus

Podstawowe informacje

Grupa: kręgowce, ssaki

Lata monitoringu: 2013, 2021, 2024

Liczba stanowisk: 16

Termin monitoringu: lipiec-wrzesień

Opis gatunku:

Darniówka tatrzańska to gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych. Masa ciała osobników tego gatunku waha się od 13 do 36 g. Charakterystyczną cechą morfologiczną, pozwalającą odróżnić darniówkę tatrzańską od zwyczajnej, jest obecność 6 modzeli na tylnej stopie w stosunku do 5 modzeli u darniówki zwyczajnej. Kolejną istotną cechą jest większe pole wibrysów, z większą ilością dłuższych włosów czuciowych. Oczy są bardzo małe, okrągłe, a uszy nieznacznie wystają z futerka. Osobniki tego gatunku posiadają jasne, brązowe futerko o rudo-kasztanowym odcieniu. Darniówka tatrzańska w Polsce występuje na terenie Tatr. Osobniki tego gatunku występują w strefie lasów górnoreglowych oraz hal, preferują one siedliska z rumoszem skalnym, zlokalizowanym w pobliżu cieków, porośniętych świerczynami.

Lokalizacja stanowisk



Ocena stanu ochrony

Raporty do KE

- **2007:** FV (ALP)
- **2013:** FV (ALP)
- **2019:** FV (ALP)

Szybki dostęp

- [Metodyka monitoringu \(PDF, do 10MB\)](#)
- [Wyniki monitoringu 2013 \(PDF, do 10MB\)](#)

Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe:

Dyrektywa Siedliskowa – załącznik II i IV
Konwencja Berneńska – załącznik II

Prawo krajowe:

Ochrona gatunkowa – ochrona ścisła

Kategoria zagrożenia IUCN:

Czerwona lista IUCN – LC
Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001) – LC