



Selery węzłobaldachowe

Apium nodiflorum

Podstawowe informacje

Grupa: rośliny naczyniowe

Lata monitoringu: 2016, 2021

Liczba stanowisk: 1

Termin monitoringu: lipiec - sierpień

Opis gatunku:

Selery węzłobaldachowe to gatunek dość okazałej byliny, o rozgałęzionej gładkiej, dętej łodydze i nieparzysto-pierzastych liściach. Kwiaty tej rośliny są drobne, białe, osadzone na baldachach wyrastających z węzłów łodygowych. Owocem tego gatunku jest żebrowana, elipsoidalna rozłupnia. W Polsce jest znany tylko na jednym stanowisku gdzie zasiedla nasłonecznione piaszczysto-żwirowe leże. Na stanowisko nie stwierdza się istotnych oddziaływań poza wykaszaniem brzegów cieków wodnych. Selery węzłobaldachowe mogą być także mylone z rosnącym na podobnych siedliskach, markiem szerokolistnym *Sium latifolium*. Marek szerokolistny, ma jednak (tak jak potocznik wodny) liczne pokrywy. W wyjątkowej sytuacji płozące, łąkowe formy selerów węzłobaldachowych (w Polsce takich nie stwierdzono) można pomylić z selerami błotnymi *Apium repens*. Pomyłka w sytuacji kiedy mamy do czynienia z selerami węzłobaldachowymi o wzniesionych łodygach jest praktycznie niemożliwa (selery błotne nie wytwarzają wzniesionych i ulistnionych pędów).

Lokalizacja stanowisk



Ocena stanu ochrony

- **2007:** Nie dotyczy
- **2013:** Nie dotyczy
- **2019:** Nie dotyczy

Szybki dostęp

- [Metodyka monitoringu \(PDF, do 10MB\)](#)
- [Wyniki monitoringu 2016 \(PDF, do 10MB\)](#)
- [Wyniki monitoringu 2020-2021 \(PDF, do 10MB\)](#)

Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe:

Dyrektywa Siedliskowa – nieuwzględniony

Konwencja Berneńska – nieuwzględniony

Prawo krajowe:

Ochrona gatunkowa – ochrona ścisła od 2004 r.

Kategoria zagrożenia IUCN:

Czerwona Lista IUCN (2014) – LC

Europejska czerwona lista roślin (2011) – LC

Polska Czerwona Księga Roślin (2014) – CR

Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych (2016) – CR