

6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne

Podstawowe informacje

GRUPA: siedliska łąkowe i murawowe


LATA MONITORINGU: 2010-2011, 2016, 2021

LICZBA STANOWISK: region kontynentalny: 0; region alpejski: 20

TERMIN MONITORINGU: w Pieninach optymalnie od początku czerwca do końca lipca, a w Tatrach i na Babiej Górze od końca czerwca (obszary położone poniżej 1400 m n.p.m.) do połowy sierpnia

OPIS SIEDLISKA:

Siedlisko obejmuje zbiorowiska roślinności wysokogórskiej o charakterze murawowym i wyleżyskowym, porastające płytkie gleby utworzone na podłożu bogatym w węglan wapnia. Wyróżnia się wysokim bogactwem florystycznym, znacznym udziałem gatunków wysokogórskich i wapieniolubnych, a także widoczną zmiennością geograficzną (murawy i wyleżyska tatrzańskie, murawy babiogórskie oraz pienińskie). W Polsce jego występowanie ogranicza się do regionu alpejskiego, a w jego obrębie do Tatr (główne zasoby siedliska), masywu Babiej Góry, Pienin Właściwych i Małych Pienin.



Typowe gatunki roślin

Tatry

Babka górską *Plantago atrata*

Bartsia alpejska *Bartsia alpina*

Brodawnik szary *Leontodon incanus*

Brodawnik tatrzański *Leontodon pseudotaraxaci*

Dębik ośmiopłatkowy *Dryas octopetala*

Driakiew Isniąca *Scabiosa lucida*

Dzwonek drobny *Campanula cochleariifolia*

Fioltek alpejski *Viola alpina*

Gipsówka rozestłana *Gypsophila repens*

Gnidosz dwubarwny *Pedicularis oederii*

Gnidosz okółkowy *Pedicularis verticillata*

Goryczka krótkołodygowa *Gentiana clusii*

Goryczka śniegowa *Gentiana nivalis*

Goryczka wiosenna *Gentiana verna*

Goździk postrzępiony wczesny *Dianthus plumarius subsp. praecox*

Gółka wonna *Gymnadenia odoratissima*

Jaskier alpejski *Ranunculus alpestris*

Jaskier okrągłolistny *Ranunculus thora*

Jaskier skalny *Ranunculus oreophilus*

Jastrzębiec kosmaty *Hieracium villosum*

Jastrzębiec modry *Hieracium caesium*

Jastrzębiec przewiertniowaty *Hieracium bupleuroides*

Koniczyna brunatna *Trifolium badium*

Konietlica alpejska *Trisetum alpestre*

Kostrzewa pstra *Festuca versicolor*

Kostrzewa tatrzańska *Festuca tatrae*

Len karpacki *Linum extraaxillare*

Leniec alpejski *Thesium alpinum*

Lepnica bezłodygowa *Silene acaulis subsp. pannonica*

Macierzanka nadobna *Thymus pulcherrimus*

Naradka włosista *Androsace chamaejasme*

Oset siny *Carduus glaucus*

Ostro łódka karpacka *Oxytropis carpatica*

Ostrołódka Hallera *Oxytropis halleri*

Ostrołódka polna *Oxytropis campestris*

Pępawa Jacquina *Crepis jacquinii*

Piaskowiec orzęsiony *Arenaria tenella*

Pięciornik alpejski *Potentilla crantzii*

Pleszczotka górską *Bisculella laevigata*

Posłonek rozestany wielkokwiatowy *Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum*

Potrostek alpejski *Chamorchis alpina*

Przelot alpejski *Anthyllis alpestris*

Przetacznik krzewinkowy *Veronica fruticans*

Przetacznik różyczkowy *Veronica aphylla*

Przewiercień jaskrowaty *Bupleurum ranunculoides*

Przymiotno węgierskie *Erigeron hungaricus*

Przytulia nierównolistna *Galium anisophyllum*

Przywrotnik siwy *Alchemilla flabellata*

Rogownica wełnista *Cerastium lanatum*

Rojnik włośchaty *Jovibarba hirta*

Rozchodnik czarniawy *Sedum atratum*

Rzeżuszką alpejską *Hutchinsia alpina*

Sesleria tatrzańska *Sesleria tatrae*

Siekiernica górską *Hedysarum hedysaroides*

Skalnica gronkową *Saxifraga paniculata*

Skalnica nakrapiana *Saxifraga aizoides*

Skalnica naradkowata *Saxifraga androsacea*

Skalnica seledynowa *Saxifraga caesia*

Skalnica tatrzańska *Saxifraga wahlenbergii*

Sparceta górską *Onobrychis montana*

Starzec główkowaty *Senecio capitatus*

Stokrotnica górską *Bellidiastrum michelii*

Szarota Hoppego *Gnaphalium hoppeanum*

Szarotka alpejską *Leontopodium alpinum*

Świerzbńnica karpacką *Knautia kitaibelii*

Świetlik salzburski *Euphrasia salisburgensis*

Świetlik tatrzańskii *Euphrasia tatrae*

Traganek jasny *Astragalus australis*

Traganek wytrzymały *Astragalus frigidus*

Turzyca mocna *Carex firma*

Turzyca zawsze zielona *Carex sempervirens subsp. tatorum*

Warzuszka skalna *Kerneria saxatilis*

Widliczka ostrozębna *Selaginella selaginoides*

Wierzba alpejska *Salix alpina*

Wierzba wykrojona *Salix retusa*

Wierzba żyłkowana *Salix reticulata*

Zerwa kulista *Phyteuma orbiculare*

Babia Góra

Bartsia alpejska *Bartsia alpina*

Gęsiówka alpejska *Arabis alpina*

Goździk okazały *Dianthus speciosus*

Jaskier skalny *Ranunculus oreophilus*

Kostrzewa pstra *Festuca versicolor*

Przytulia nierównolistna *Galium anisophyllum*

Przywrotnik siwy *Alchemilla flabellata*

Skalnica gronkowa *Saxifraga paniculata*

Widliczka ostrozębna *Selaginella selaginoides*

Zawilec narcyzowy *Anemone narcissifolia*

Zerwa kulista *Phyteuma orbiculare*

Pieniny

Aster alpejski *Aster alpinus*

Brodawnik szary *Leontodon incanus*

Chaber barwny *Centaurea triumfettii*

Chryzantema Zawadzkiego *Dendranthema zawadzkii*

Czosnek skalny *Allium montanum*

Driakiew lśniąca *Scabiosa lucida*

Goździk postrzępiony wczesny *Dianthus plumarius subsp. praecox*

Jaskier skalny *Ranunculus oreophilus*

Jastrzębiec przewiertniowaty *Hieracium bupleuroides*

Krzyżownica gorzka górską *Polygala amara subsp. brachyptera*

Len karpacki *Linum extraaxillare*

Macierzanka karpacka *Thymus carpaticus*

Oset siny *Carduus glaucus*

Ożanka górską *Teucrium montanum*

Posłonek alpejski skalny *Helianthemum alpestre subsp. rupifragum*

Przewiercień sierpowaty *Bupleurum falcatum*

Pszonak Wittmanna *Erysimum wittmannii*

Rojnik włochaty *Jovibarba hirta*

Sesleria skalna *Sesleria varia*

Skalnica gronkowa *Saxifraga paniculata*

Smagliczka skalna *Alyssum saxatile*

Widliczka ostrozębna *Selaginella selaginoides*

Zerwa kulista *Phyteuma orbiculare*

Ocena stanu ochrony

Raporty do KE

2007: FV (ALP)

2013: FV (ALP)

2019: FV (ALP)

Szybki dostęp

Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2009-2011 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2015-2018 (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2021 (PDF, do 10MB)