

# 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków

## Podstawowe informacje

**GRUPA:** siedliska wodne i nadwodne


**LATA MONITORINGU:** 2009, 2016, 2021

**LICZBA STANOWISK:** region kontynentalny: 0; region alpejski: 16

**TERMIN MONITORINGU:** czerwiec - sierpień

### OPIS SIEDLISKA:

Siedlisko 3230 stanowi luźne zarośla wrześniowo-wierzbowe, w których dominuje września pobrzeżna, rozwijające się nad górnymi potokami o wysokim stanie wód latem, na siedliskach wcześniej zajętych przez roślinność zielną porastającą kamieńce. Siedlisko to charakteryzuje się dużą, naturalną zmiennością, a jego funkcjonowanie silnie uzależnione jest od naturalnego rytmu zalewów rzeki. Siedlisko występuje w regionie alpejskim, nad większymi rzekami i potokami górnymi na terenie Karpat, od Czarnego Dunajca na zachodzie po Jasiołkę na wschodzie.



# Typowe gatunki roślin

---

Brodawnik zwyczajny *Leontodon hispidus*

Kostrzewa czerwona *Festuca rubra subsp. vulgaris*

Lepnica rozdęta *Silene vulgaris subsp. pmrostrata*

Lnica zwyczajna *Linaria vulgaris*

Lniczka mała *Chaenorhinum minor*

Podbiał pospolity *Tussilago farfara*

Poziewnik polny *Galeopsis ladanum*

Poziewnik wąskolistny *Galeopsis angustifolii*

Rezeda żółta *Reseda lutea*

Skrzyp pstry *Equisetum variegatum*

Szczaw tarczolistny *Rumex scutatus*

Trzcinnik szuwarowy *Calamagrostis pseudophragmites*

Wiechlina granitowa *Poa granitica*

Wierzba krucha *Salix fragilis*

Wierzba purpurowa *Salix purpurea*

Wierzba siwa *Salix eleagnos*

Wierzba trójpręcikowa *Salix triandra*

Wierzbówka nadrzeczna *Chamaenerion palustre*

Września pobrzeżna *Myricaria germanica*

---

## Ocena stanu ochrony

### Raporty do KE

**2007:** U1 (ALP)

**2013:** U1 (ALP)

**2019:** U1 (ALP)

---

## **Szybki dostęp**

**Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)**

**Wyniki monitoringu 2009-2011 (PDF, do 10MB)**

**Wyniki monitoringu 2015-2018 (PDF, do 10MB)**

**Wyniki monitoringu 2021 (PDF, do 10MB)**