

# 2612 Darniówka tatrzańska

## *Microtus tatricus*

### Podstawowe informacje

GRUPA: kręgowce, ssaki


LATA MONITORINGU: 2013, 2021, 2024

LICZBA STANOWISK: 16

TERMIN MONITORINGU: lipiec-wrzesień

OPIS GATUNKU:

Darniówka tatrzańska to gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych. Masa ciała osobników tego gatunku waha się od 13 do 36 g. Charakterystyczną cechą morfologiczną, pozwalającą odróżnić darniówkę tatrzańską od zwyczajnej, jest obecność 6 modzeli na tylnej stopie w stosunku do 5 modzeli u darniówki zwyczajnej. Kolejną istotną cechą jest większe pole wibrysów, z większą ilością dłuższych włosów czuciowych. Oczy są bardzo małe, okrągłe, a uszy nieznacznie wystają z futerka. Osobniki tego gatunku posiadają jasne, brązowe futerko o rudo-kasztanowym odcieniu. Darniówka tatrzańska w Polsce występuje na terenie Tatr. Osobniki tego gatunku występują w strefie lasów górnoreglowych oraz hal, preferują one siedliska z rumoszem skalnym, zlokalizowanym w pobliżu cieków, porośniętych świerczynami.



# Status prawny i zagrożenie gatunku

---

## Prawo międzynarodowe:

Dyrektywa Siedliskowa - załącznik II i IV

Konwencja Berneńska - załącznik II

## Prawo krajowe:

Ochrona gatunkowa - ochrona ścisła

## Kategoria zagrożenia IUCN:

Czerwona lista IUCN - LC

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001) - LC

---

## Ocena stanu ochrony

### Raporty do KE

**2007:** FV (ALP)

**2013:** FV (ALP)

**2019:** FV (ALP)

---

## Szybki dostęp

**Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)**

**Wyniki monitoringu 2013 (PDF, do 10MB)**