

2612 Darniówka tatrzańska

Microtus tatricus

Podstawowe informacje

GRUPA: kręgowce, ssaki

LATA MONITORINGU: 2013, 2021, 2024

LICZBA STANOWISK: 16

TERMIN MONITORINGU: lipiec-wrzesień

OPIS GATUNKU:

Darniówka tatrzańska to gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych. Masa ciała osobników tego gatunku waha się od 13 do 36 g. Charakterystyczną cechą morfologiczną, pozwalającą odróżnić darniówkę tatrzańską od zwyczajnej, jest obecność 6 modzeli na tylnej stopie w stosunku do 5 modzeli u darniówki zwyczajnej. Kolejną istotną cechą jest większe pole wibrysów, z większą ilością dłuższych włosów czuciowych. Oczy są bardzo małe, okrągłe, a uszy nieznacznie wystają z futerka. Osobniki tego gatunku posiadają jasne, brązowe futerko o rudo-kasztanowym odcieniu. Darniówka tatrzańska w Polsce występuje na terenie Tatr. Osobniki tego gatunku występują w strefie lasów górnoreglowych oraz hal, preferują one siedliska z rumoszem skalnym, zlokalizowanym w pobliżu cieków, porośniętych świerczynami.



Status prawny i zagrożenie gatunku

Prawo międzynarodowe:

Dyrektywa Siedliskowa – załącznik II i IV

Konwencja Berneńska – załącznik II

Prawo krajowe:

Ochrona gatunkowa – ochrona ścisła

Kategoria zagrożenia IUCN:

Czerwona lista IUCN – LC

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001) – LC

Ocena stanu ochrony

Raporty do KE

2007: FV (ALP)

2013: FV (ALP)

2019: FV (ALP)

Szybki dostęp

Metodyka monitoringu (PDF, do 10MB)

Wyniki monitoringu 2013 (PDF, do 10MB)